



| Plan Value |

Mutual of Omaha Rx (PDP) Formulario de 2020 (Lista de medicamentos cubiertos)

**IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN
ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS CUBIERTOS EN ESTE PLAN**

Número de identificación del formulario: 20193, Versión 9

Este formulario se actualizó el 7/27/2020. Para obtener información más reciente o para realizar otras preguntas, comuníquese con el Servicio al cliente de **Mutual of Omaha RxSM** (PDP) al **1.855.864.6797** o, para usuarios de TTY, **1.800.716.3231**, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o visite **MutualofOmahaRx.com**.

Nota para los miembros actuales: Este formulario ha sido modificado desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que sigue incluyendo los medicamentos que toma.

Cuando en esta lista de medicamentos (formulario) dice “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se refiere a Omaha Health Insurance Company (en California ofrecido por Omaha Life and Health Insurance Company). Cuando dice “plan” o “nuestro plan”, se refiere a Mutual of Omaha Rx.

Este documento incluye una lista de medicamentos (formulario) para nuestro plan que está vigente a partir del 27 de julio de 2020. Para obtener un formulario actualizado, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en las páginas de la portada y contraportada.

En general, debe usar farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias y/o los copagos/el coseguro pueden modificarse el 1.^º de enero de 2021, y eventualmente durante el transcurso del año.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al **1.855.864.6797** (TTY: **1.800.716.3231**).

¿Qué es el Formulario de Mutual of Omaha Rx?

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por Mutual of Omaha Rx con el asesoramiento de un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas que, según se cree, son parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, Mutual of Omaha Rx cubrirá los medicamentos listados en nuestro formulario siempre y cuando el medicamento sea médicaamente necesario, la receta se surta en una farmacia de la red de Mutual of Omaha Rx y se sigan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo obtener sus medicamentos recetados, revise su *Evidencia de Cobertura*.

¿Puede cambiar el formulario (lista de medicamentos)?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren a partir del 1 de enero, pero Mutual of Omaha Rx puede agregar o eliminar medicamentos de la lista de medicamentos durante el año, cambiarlos a diferentes niveles de costos compartidos o agregar nuevas restricciones.

Debemos seguir las reglas de Medicare al realizar estos cambios.

Cambios que pueden afectarlo este año: En los siguientes casos, se verá afectado por los cambios en la cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Es posible que eliminemos inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de medicamentos si vamos a sustituirlo por un medicamento genérico nuevo que aparecerá en el mismo nivel de costos compartidos o en un nivel inferior y con iguales restricciones, o menos. Asimismo, cuando agreguemos el medicamento genérico nuevo, es posible que decidamos mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero que inmediatamente lo cambiemos de lugar a un nivel de costos compartidos diferente o que agreguemos restricciones nuevas. Si, hoy en día, usted utiliza ese medicamento de marca, es posible que no le informemos antes de hacer el cambio, pero más adelante le informaremos acerca de los cambios específicos que hayamos hecho.
 - Si hacemos dicho cambio, usted o su recetador pueden pedirnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le brindaremos también incluirá información acerca de cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la siguiente sección, denominada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Mutual of Omaha Rx?”.
- **Medicamentos retirados del mercado.** Tenga en cuenta que si la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. considera que un medicamento incluido en el formulario no es seguro o si el fabricante retira un medicamento del mercado, ese medicamento será eliminado del formulario de inmediato y le notificaremos del cambio a los miembros que toman el medicamento.
- **Otros cambios.** Es posible que hagamos otros cambios que afectan a los miembros que en la actualidad utilizan un medicamento. Por ejemplo, es posible que agreguemos un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para sustituir un medicamento de marca que actualmente se encuentre en el formulario, que agreguemos nuevas restricciones al medicamento de marca o que lo cambiemos a un nivel diferente de costos compartidos. También es posible que hagamos cambios en función de pautas clínicas nuevas. Si quitamos medicamentos de nuestro formulario o agregamos restricciones de autorización previa, límites en la cantidad y/o terapias escalonadas para un medicamento, o si pasamos un medicamento a un nivel superior de costos compartidos, debemos avisar a los miembros afectados sobre el cambio al menos 30 días antes de que el cambio

entre en vigencia o cuando el miembro solicite nuevamente el medicamento, en ese momento el miembro recibirá un suministro del medicamento para 30 días.

- Si realizamos estos otros cambios, usted o la persona que realiza las recetas podrán pedirnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le brindaremos también incluirá información acerca de cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la siguiente sección, denominada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Mutual of Omaha Rx?”.

Cambios que no lo afectarán si actualmente está tomando el medicamento. En general, si está tomando un medicamento de nuestro formulario de 2020 que estaba cubierto al principio del año, no interrumpiremos ni reduciremos la cobertura de su medicamento durante el año de cobertura 2020 excepto como se describe anteriormente. Esto significa que estos medicamentos continuarán disponibles con el mismo costo compartido y sin restricciones nuevas para los miembros que deban tomarlos durante el resto del año de cobertura.

El formulario adjunto está vigente a partir del 27 de julio de 2020. Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por Mutual of Omaha Rx, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y contraportada. Si se hacen cambios adicionales al formulario que lo afecten y que no se mencionaron anteriormente, será notificado por escrito sobre estos cambios dentro de un período razonable a partir del momento en que dichos cambios se realicen.

¿Cómo utilizo el formulario?

Hay dos formas de buscar su medicamento en el formulario:

Afección médica

El formulario comienza en la página 1. Los medicamentos de este formulario están agrupados en categorías según el tipo de afección médica para la que se los utiliza. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para tratar una afección cardíaca se encuentran en la categoría “Agentes cardiovasculares, hipertensión/lípidos”. Si sabe para qué se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 1. Luego, busque en la categoría el nombre de su medicamento.

Listado alfabético

Si no está seguro sobre qué categoría consultar, deberá buscar su medicamento en el índice que comienza en la página 83. El Índice ofrece un listado alfabético de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca como los medicamentos genéricos figuran en el Índice. Busque su medicamento en el Índice. Al lado del medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información de cobertura. Vaya a la página incluida en el índice y encuentre el nombre del medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Mutual of Omaha Rx cubre medicamentos tanto de marca como medicamentos genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) por tener el mismo principio activo que el medicamento de marca. En general, los medicamentos genéricos tienen un costo menor que los medicamentos de marca.

¿Tiene restricciones mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener límites o requisitos adicionales para la cobertura. Estos límites y requisitos pueden incluir lo siguiente:

- **Autorización previa:** Mutual of Omaha Rx requiere que usted o su médico obtengan una autorización previa para determinados medicamentos. Esto significa que tendrá que obtener aprobación de Mutual of Omaha Rx antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que Mutual of Omaha Rx no cubra el medicamento.
- **Límites en la cantidad:** Para ciertos medicamentos, Mutual of Omaha Rx limita la cantidad del medicamento que cubrirá. Por ejemplo, Mutual of Omaha Rx proporciona dos inhaladores (17 gramos) para un suministro de 1 mes por receta de PROAIR® HFA. Esto puede ser adicional al suministro estándar para 1 o 3 meses.
- **Terapia escalonada:** En algunos casos, Mutual of Omaha Rx requiere que usted primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de que cubramos otro medicamento para dicha afección. Por ejemplo, si los medicamentos A y B se usan para tratar su afección médica, es posible que Mutual of Omaha Rx no cubra el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no es eficaz para usted, Mutual of Omaha Rx cubrirá entonces el medicamento B.

Puede averiguar si su medicamento tiene requisitos adicionales o límites al leer el formulario que comienza en la página 1. También puede obtener más información sobre las restricciones que se aplican a medicamentos cubiertos específicos visitando nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestras restricciones relacionadas con autorizaciones previas y terapias escalonadas. También puede solicitarnos que le envíemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en las páginas de la portada y contraportada.

Usted puede solicitar a Mutual of Omaha Rx que haga una excepción a estos límites o restricciones o bien puede solicitar una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Mutual of Omaha Rx?” Consulte a continuación para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué puedo hacer si mi medicamento no se incluye en el formulario?

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con el Servicio al cliente para preguntar si su medicamento está cubierto.

Si se entera de que Mutual of Omaha Rx no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede pedirle al Servicio al cliente una lista de medicamentos similares cubiertos por Mutual of Omaha Rx. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar cubierto por Mutual of Omaha Rx.
- Puede solicitarle a Mutual of Omaha Rx que haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte a continuación para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Mutual of Omaha Rx?

Puede solicitarle a Mutual of Omaha Rx que haga una excepción a nuestras reglas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede pedirnos que cubramos su medicamento aunque no esté incluido en nuestro formulario. Si se aprueba, este medicamento se cubrirá a un nivel de costo compartido predeterminado, y no nos podrá solicitar que le proveamos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel menor de costo compartido si el medicamento no se encuentra en el nivel de medicamentos especializados. Si se aprueba, el monto que deberá pagar por el medicamento será menor.
- Puede solicitarnos que no apliquemos los límites o las restricciones de la cobertura a su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, Mutual of Omaha Rx limita la cantidad de medicamento que cubrirá. Si su medicamento tiene límites en la cantidad, puede solicitarnos que no apliquemos el límite y cubramos una cantidad mayor.

En general, Mutual of Omaha Rx solo aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de menor costo compartido o las restricciones adicionales de utilización no tienen la misma eficacia en el tratamiento de su afección y/o le provoquen efectos médicos adversos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitarnos que tomemos una decisión inicial de cobertura relativa a una excepción al formulario, al nivel en que se encuentra el medicamento o a la restricción de utilización.

Cuando solicita una excepción al formulario, al nivel en que se encuentra el medicamento o a una restricción de uso, debe presentar una declaración de la persona que receta o médico que respalde su solicitud. En general, debemos tomar una decisión en un plazo de 72 horas luego de haber recibido la declaración de respaldo del recetador. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico consideran que su salud podría verse seriamente afectada si espera 72 horas por una decisión. Si se aprueba su solicitud de excepción acelerada, le informaremos nuestra decisión en un plazo de 24 horas luego de haber recibido la declaración de respaldo de su médico u otro recetador.

¿Qué debo hacer antes de poder hablar con mi médico sobre el cambio de mis medicamentos o solicitar una excepción?

Como miembro nuevo o ya afiliado a nuestro plan, puede estar tomando medicamentos que no se encuentren en nuestro formulario. O bien, puede estar tomando medicamentos que sí se encuentren en nuestro formulario, cuando su capacidad para obtenerlos es limitada. Por ejemplo, es posible que necesite una autorización previa de parte nuestra antes de poder surtir su receta. Hable con su médico para decidir si debería cambiar su medicamento por uno adecuado que cubramos o solicitar una excepción del formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras habla con su médico para determinar la medida adecuada para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su inscripción en el plan.

Para los medicamentos no incluidos en nuestro formulario o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta es para menos días, permitiremos resurtidos para proporcionarle, como máximo, un suministro de 30 días de su medicamento. Después de su primer suministro de 30 días, no cubriremos estos medicamentos incluso si ha sido miembro del plan por menos de 90 días.

Si reside en un centro de cuidado a largo plazo (long-term care, LTC) y necesita un medicamento que no está incluido en nuestro formulario, o si su capacidad para obtener estos medicamentos es limitada pero

pasaron los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia para 31 días de dicho medicamento mientras solicita una excepción al formulario.

Otros casos en los que cubriremos un suministro de transición temporal de 30 días (o menos, si tiene una receta emitida para menos días) incluyen:

- Si sale de un centro de cuidado a largo plazo (LTC).
- Si le dan el alta en un hospital.
- Si sale de un centro de enfermería especializada.
- Si cancela cuidados paliativos.
- Si le dan el alta en un hospital psiquiátrico con un régimen de medicamentos altamente individualizado.

Si ingresa a un centro de cuidado a largo plazo (LTC), cubriremos un suministro de transición de 31 días.

El plan le enviará una carta dentro de los 3 días hábiles de realizado el suministro de transición temporal, notificándole que este fue un suministro temporario y explicándole sus opciones.

Para obtener más información

Para obtener información detallada sobre su cobertura de medicamentos recetados de Mutual of Omaha Rx, revise su *Evidencia de Cobertura* y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas sobre Mutual of Omaha Rx, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en las páginas de la portada y contraportada.

Si tiene preguntas en general sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1.877.486.2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

Formulario de Mutual of Omaha Rx

El formulario que comienza en la página 1 brinda información de cobertura sobre los medicamentos cubiertos por Mutual of Omaha Rx. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 83.

La primera columna de la tabla incluye el nombre de los medicamentos. Los medicamentos de marca están escritos con letra mayúscula (por ejemplo, JANUMET®) y los medicamentos genéricos están en letra minúscula y cursiva (por ejemplo, *omeprazole*).

La información de la columna Requisitos/Límites le indica si Mutual of Omaha Rx tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

B/D PA: Autorización previa de la Parte B o la Parte D. Este medicamento puede tener la cobertura de la Parte B o la Parte D de Medicare, según las circunstancias. Es posible que deba enviarse información que describa el uso y el entorno del medicamento para tomar la determinación.

GC: Falta de Cobertura. Proporcionamos cobertura adicional de este medicamento recetado durante la Falta de Cobertura. Consulte nuestra *Evidencia de Cobertura* para obtener más información acerca de esta cobertura.

HRM: Medicamentos de alto riesgo. Estos medicamentos requerirán una autorización previa para pacientes mayores de 65 años. Los expertos en medicina han determinado que estos fármacos pueden causar más efectos secundarios en esos pacientes. Si es mayor de 65 años y está tomando uno o más de estos medicamentos, pregúntele a su médico si hay alternativas más seguras disponibles.

LA: Disponibilidad limitada. Este medicamento recetado puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información, consulte su *Directorio de Farmacias* o llame al Servicio al cliente al **1.855.864.6797**, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al **1.800.716.3231**.

MO: Medicamento de pedido por correo. Este medicamento recetado está disponible mediante nuestro servicio de farmacia de pedidos por correo, así como también mediante nuestras farmacias minoristas de la red. Tenga en cuenta el uso del servicio de pedidos por correo para sus medicamentos de tratamiento a largo plazo (los que toma de manera regular, como los medicamentos para la presión arterial alta). Las farmacias minoristas de la red pueden ser más apropiadas para las recetas de medicamentos de tratamiento a corto plazo (como los antibióticos).

PA: Autorización previa. El plan requiere que usted o su médico obtengan autorización previa para algunos medicamentos. Esto significa que deberá obtener una aprobación antes de surtir su receta. Si no obtiene aprobación, es posible que no brindemos cobertura para el medicamento.

QL: Límite en la cantidad. Para algunos medicamentos, el plan limita la cantidad de medicamento que se cubre.

ST: Terapia escalonada. En algunos casos, el plan requiere que primero pruebe un medicamento para tratar su afección médica antes de cubrir otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B tratan su afección médica, podríamos no cubrir el medicamento B a menos que primero pruebe el medicamento A. Si el medicamento A no funciona para usted, entonces cubriremos el medicamento B.

Sus costos

El monto que pague por un medicamento cubierto dependerá de lo siguiente:

- **Su etapa de cobertura.** Mutual of Omaha Rx tiene diferentes etapas de cobertura. En cada etapa, el monto que paga por un medicamento puede cambiar.
- **El nivel de medicamento de su medicamento.** Cada medicamento cubierto está incluido en uno de cinco niveles de medicamentos. Cada nivel puede tener un copago o monto de coseguro diferente. La tabla “Niveles de medicamentos” a continuación explica qué tipos de medicamentos se incluyen en cada nivel y muestra cómo pueden cambiar los costos según el nivel.

La *Evidencia de Cobertura* incluye más información sobre las etapas de cobertura del plan y enumera los montos de copago y coseguro para cada nivel.

Si reúne los requisitos para recibir Ayuda Extra

Si reúne los requisitos para obtener Ayuda Extra para sus medicamentos recetados, sus copagos y coseguro pueden ser más bajos. Consulte el “*Anexo de Evidencia de Cobertura para personas que reciben Ayuda Extra para pagar sus medicamentos recetados*” (*Anexo LIS*) adjunto para averiguar cuáles son sus costos o bien, puede comunicarse con Servicio al cliente para obtener más información.

Niveles de medicamentos

Nivel	Descripción
Nivel 1: Medicamentos genéricos preferidos	Este nivel incluye los medicamentos genéricos que se recetan habitualmente. Use los medicamentos del Nivel 1 para pagar los copagos más bajos.
Nivel 2: Medicamentos genéricos	Este nivel incluye los medicamentos genéricos. Use los medicamentos del Nivel 2 para mantener sus copagos bajos.
Nivel 3: Medicamentos de marca preferidos	Este nivel incluye medicamentos de marca preferidos y medicamentos genéricos. Los medicamentos en este nivel generalmente tendrán copagos más bajos que los medicamentos no preferidos.
Nivel 4: Medicamentos no preferidos	Este nivel incluye medicamentos de marca no preferidos y medicamentos genéricos. Podría haber alternativas de menor costo para usted. Pregúntele a su médico si cambiarse a un medicamento genérico de menor costo o de marca preferido puede ser adecuado para usted. Los medicamentos de este nivel se limitan a un suministro de hasta 30 días ya sea de su farmacia minorista local de la red o de nuestro servicio de entrega a domicilio de la red.
Nivel 5: Medicamentos especializados	Este nivel incluye medicamentos de marca y genéricos de costo muy alto. Para obtener más información sobre los medicamentos incluidos en este nivel, puede comunicarse con un farmacéutico en los números que se encuentran en la portada y contraportada de este documento. Los medicamentos de este nivel se limitan a un suministro de hasta 30 días ya sea de su farmacia minorista local de la red o de nuestro servicio de entrega a domicilio de la red.

Clave

La siguiente lista contiene las abreviaturas que pueden aparecer en las próximas páginas en la columna de Requisitos/Límites, que le indica si hay requisitos especiales para la cobertura de su medicamento. Para encontrar información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en estas tablas, consulte la página vi.

B/D PA: Autorización previa de la Parte B o la Parte D.

GC: Falta de Cobertura.

HRM: Medicamentos de alto riesgo.

LA: Disponibilidad limitada.

MO: Medicamento de pedido por correo.

PA: Autorización previa.

QL: Límite en la cantidad.

ST: Terapia escalonada.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
ANTI - INFECTIVES		
ANTIFUNGAL AGENTS		
ABELCET	5	B/D PA; MO
AMBISOME	5	B/D PA; MO
<i>amphotericin b</i>	4	B/D PA; MO
<i>caspofungin</i>	5	B/D PA
<i>clotrimazole mucous membrane</i>	3	MO
CRESEMBA INTRAVENOUS	5	PA
CRESEMBA ORAL	5	MO
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i>	4	PA; MO
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 400 mg/200 ml</i>	4	PA
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution</i>	3	MO
<i>fluconazole oral tablet</i>	2	MO
<i>flucytosine</i>	5	MO
<i>griseofulvin microsize</i>	4	MO
<i>griseofulvin ultramicrosize</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>itraconazole oral capsule</i>	3	MO; QL (120 per 30 days)
<i>itraconazole oral solution</i>	3	MO
<i>ketoconazole oral</i>	2	MO
<i>micafungin</i>	5	
MYCAMINE	5	MO
NOXAFIL ORAL SUSPENSION	5	MO; QL (840 per 30 days)
NOXAFIL ORAL TABLET,DELAY ED RELEASE (DR/EC)	5	MO; QL (93 per 28 days)
<i>nystatin oral suspension</i>	2	MO
<i>nystatin oral tablet</i>	2	MO
<i>posaconazole oral tablet,delayed release (drlec)</i>	5	MO; QL (93 per 28 days)
<i>terbinafine hcl oral</i>	2	MO
<i>voriconazole intravenous</i>	4	PA; MO
<i>voriconazole oral</i>	5	MO
ANTIVIRALS		
<i>abacavir oral solution</i>	3	MO; QL (900 per 30 days)
<i>abacavir oral tablet</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>abacavir-lamivudine</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>abacavir-lamivudine-zidovudine</i>	5	MO; QL (60 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
acyclovir oral capsule	2	MO
acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml	3	MO
acyclovir oral tablet	2	MO
acyclovir sodium intravenous solution	4	B/D PA; MO
amantadine hcl oral capsule	4	MO
amantadine hcl oral solution	2	MO
amantadine hcl oral tablet	4	MO
APTIVUS	4	MO; QL (120 per 30 days)
APTIVUS (WITH VITAMIN E)	4	QL (300 per 30 days)
atazanavir oral capsule 150 mg, 300 mg	5	MO; QL (30 per 30 days)
atazanavir oral capsule 200 mg	5	MO; QL (60 per 30 days)
ATRIPLA	5	MO; QL (30 per 30 days)
BARACLUDE ORAL SOLUTION	5	MO; QL (600 per 30 days)
BIKTARVY	5	MO
cidofovir	4	B/D PA; MO
CIMDUO	4	MO
COMPLERA	4	MO; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
CRIXIVAN ORAL CAPSULE 200 MG	4	MO; QL (90 per 30 days)
CRIXIVAN ORAL CAPSULE 400 MG	4	MO; QL (180 per 30 days)
DELSTRIGO	4	MO
DESCOVY	5	MO; QL (30 per 30 days)
didanosine oral capsule, delayed release (dr/rec) 200 mg	4	QL (30 per 30 days)
didanosine oral capsule, delayed release (dr/rec) 250 mg, 400 mg	4	MO; QL (30 per 30 days)
DOVATO	5	MO
EDURANT	4	MO; QL (60 per 30 days)
efavirenz oral capsule 200 mg	5	MO; QL (120 per 30 days)
efavirenz oral capsule 50 mg	3	MO; QL (180 per 30 days)
efavirenz oral tablet	5	MO; QL (30 per 30 days)
EMTRIVA ORAL CAPSULE	3	MO; QL (30 per 30 days)
EMTRIVA ORAL SOLUTION	3	MO; QL (720 per 30 days)
entecavir	4	MO; QL (30 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
EPCLUSA	5	PA; MO; QL (28 per 28 days)
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION	4	MO
EVOTAZ	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>famciclovir oral tablet 500 mg</i>	4	MO; QL (21 per 30 days)
<i>fosamprenavir</i>	5	MO; QL (120 per 30 days)
FUZEON SUBCUTANEOU S RECON SOLN	5	MO; QL (60 per 30 days)
<i>ganciclovir sodium</i>	4	B/D PA; MO
GENVOYA	5	MO; QL (30 per 30 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75- 150 MG	5	PA; MO; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	5	PA; MO
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG	5	MO
HARVONI ORAL TABLET 90-400 MG	5	PA; MO; QL (28 per 28 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
INTELENCE ORAL TABLET 100 MG	5	MO; QL (120 per 30 days)
INTELENCE ORAL TABLET 200 MG	5	MO; QL (60 per 30 days)
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	4	MO; QL (180 per 30 days)
INVIRASE ORAL TABLET	5	MO; QL (120 per 30 days)
ISENTRESS HD	5	MO
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET	5	MO; QL (60 per 30 days)
ISENTRESS ORAL TABLET	5	MO; QL (120 per 30 days)
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWA BLE 100 MG	5	MO; QL (180 per 30 days)
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWA BLE 25 MG	3	MO; QL (180 per 30 days)
JULUCA	5	MO
KALETRA ORAL TABLET 100-25 MG	3	MO; QL (300 per 30 days)
KALETRA ORAL TABLET 200-50 MG	5	MO; QL (180 per 30 days)
<i>lamivudine oral solution</i>	3	MO; QL (900 per 30 days)
<i>lamivudine oral tablet 100 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>lamivudine oral tablet 150 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>lamivudine oral tablet 300 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>lamivudine-zidovudine</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
LEXIVA ORAL SUSPENSION	4	MO; QL (1680 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir</i>	5	MO
<i>nevirapine oral suspension</i>	3	QL (1200 per 30 days)
<i>nevirapine oral tablet</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET	4	MO
NORVIR ORAL SOLUTION	3	MO; QL (450 per 30 days)
ODEFSEY	5	MO; QL (30 per 30 days)
<i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i>	3	MO; QL (168 per 365 days)
<i>oseltamivir oral capsule 45 mg, 75 mg</i>	3	MO; QL (84 per 365 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution</i>	3	MO; QL (1080 per 365 days)
PIFELTRO	4	MO
PREVYMIS INTRAVENOUS	5	
PREVYMIS ORAL	5	MO; QL (30 per 30 days)
PREZCOBIX	4	MO; QL (30 per 30 days)
PREZISTA ORAL SUSPENSION	5	MO; QL (360 per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	3	MO; QL (240 per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 600 MG	5	MO; QL (60 per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	3	MO; QL (480 per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 800 MG	5	MO; QL (30 per 30 days)
RELENZA DISKHALER	4	MO; QL (60 per 180 days)
RETROVIR INTRAVENOUS	3	MO
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET	5	MO; QL (240 per 30 days)
<i>ribavirin oral capsule</i>	3	MO
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>	3	MO
<i>rimantadine</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
ritonavir	3	MO; QL (360 per 30 days)
SELZENTRY ORAL SOLUTION	4	MO
SELZENTRY ORAL TABLET 150 MG, 75 MG	5	MO; QL (60 per 30 days)
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	4	MO; QL (120 per 30 days)
SELZENTRY ORAL TABLET 300 MG	5	MO; QL (120 per 30 days)
stavudine oral capsule	4	MO; QL (60 per 30 days)
STRIBILD	5	MO; QL (30 per 30 days)
SYMFI	4	MO
SYMFI LO	4	MO; QL (30 per 30 days)
SYMTUZA	4	MO
SYNAGIS	5	MO; LA
TEMIXYS	4	MO
tenofovir disoproxil fumarate	3	MO; QL (30 per 30 days)
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	3	MO; QL (60 per 30 days)
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5	MO; QL (60 per 30 days)
TRIUMEQ	5	MO; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
TROGARZO	5	MO; LA
TRUVADA	5	MO; QL (30 per 30 days)
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
<i>valacyclovir oral tablet 500 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>valganciclovir</i>	5	MO
VEMLIDY	5	MO
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG	4	MO; QL (270 per 30 days)
VIRACEPT ORAL TABLET 625 MG	4	MO; QL (120 per 30 days)
VIREAD ORAL POWDER	5	MO; QL (225 per 30 days)
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	5	MO; QL (30 per 30 days)
ZEPATIER	5	PA; MO; QL (28 per 28 days)
<i>zidovudine oral capsule</i>	3	MO; QL (180 per 30 days)
<i>zidovudine oral syrup</i>	3	MO; QL (1800 per 30 days)
<i>zidovudine oral tablet</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
CEPHALOSPORINS		
<i>cefaclor oral capsule</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>cefadroxil oral capsule</i>	2	MO
<i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	4	MO
<i>cefadroxil oral tablet</i>	4	MO
<i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 1 gram/50 ml</i>	4	MO
<i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 2 gram/50 ml</i>	2	MO
<i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 500 mg</i>	4	MO
<i>cefazolin injection recon soln 10 gram, 100 gram, 20 gram, 300 g</i>	4	
<i>cefazolin intravenous</i>	4	
<i>cefdinir oral capsule</i>	2	MO
<i>cefdinir oral suspension for reconstitution</i>	3	MO
CEFEPIME IN DEXTROSE 5 %	4	MO
<i>cefepime in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml</i>	4	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>cefepime in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 2 gram/100 ml</i>	4	MO
<i>cefepime injection</i>	4	MO
<i>cefixime</i>	4	MO
<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm</i>	4	
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	MO
<i>cefoxitin intravenous recon soln 10 gram</i>	4	
CEFTAZIDIME IN D5W	4	
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	MO
<i>ceftazidime injection recon soln 6 gram</i>	4	
<i>ceftriaxone in dextrose, iso-os</i>	4	MO
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	4	MO
<i>ceftriaxone injection recon soln 10 gram</i>	4	
CEFTRIAXONE INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	4	
<i>ceftriaxone intravenous</i>	4	MO
<i>cefuroxime axetil oral tablet</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>	4	MO
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram</i>	4	MO
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 7.5 gram</i>	4	
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	MO
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
SUPRAX ORAL CAPSULE	4	MO
SUPRAX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 500 MG/5 ML	4	
<i>tazicef injection recon soln 1 gram</i>	4	
<i>tazicef injection recon soln 2 gram, 6 gram</i>	4	MO
<i>tazicef intravenous</i>	4	
TEFLARO	4	MO
ERYTHROMYCINS / OTHER MACROLIDES		
<i>azithromycin intravenous</i>	4	MO
<i>azithromycin oral packet</i>	3	MO
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>azithromycin oral tablet</i>	2	MO
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml</i>	4	MO
<i>clarithromycin oral tablet</i>	4	MO
<i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr</i>	4	MO
<i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i>	4	MO
ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	4	MO
<i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution</i>	4	MO
<i>erythromycin ethylsuccinate oral tablet</i>	4	MO
<i>erythromycin oral</i>	4	MO
MISCELLANEOUS ANTIINFECTIVES		
<i>albendazole</i>	5	MO; QL (120 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
ALINIA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	5	MO; QL (360 per 30 days)
ALINIA ORAL TABLET	5	MO; QL (14 per 30 days)
<i>amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml</i>	4	MO
ARIKAYCE	5	PA; MO; LA
<i>atovaquone</i>	5	MO
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i>	3	MO
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i>	2	MO
<i>aztreonam injection recon soln 1 gram</i>	4	MO
<i>aztreonam injection recon soln 2 gram</i>	3	MO
BENZNIDAZOLE	4	MO
CAPASTAT	4	
CAYSTON	5	PA; MO; LA; QL (84 per 28 days)
<i>chloramphenicol sod succinate</i>	4	
<i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg</i>	2	MO
<i>chloroquine phosphate oral tablet 500 mg</i>	4	MO
<i>clindamycin hcl</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD CHLOR	4	
<i>clindamycin in 5 % dextrose</i>	4	MO
<i>clindamycin palmitate hcl</i>	2	MO
<i>clindamycin pediatric</i>	2	MO
<i>clindamycin phosphate injection</i>	4	MO
<i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/4 ml</i>	4	MO
COARTEM	4	MO; QL (24 per 30 days)
<i>colistin (colistimethate na)</i>	4	MO
<i>dapsone oral</i>	3	MO
DAPTOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 350 MG	3	MO
<i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	5	MO
DARAPRIM	5	PA; MO
EMVERM	5	MO
<i>ethambutol oral tablet 100 mg</i>	2	MO
<i>ethambutol oral tablet 400 mg</i>	4	MO
<i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
GENTAMICIN IN NACL (ISO-OSM) INTRAVENOUS PIGGYBACK 100 MG/50 ML	2	MO
GENTAMICIN IN NACL (ISO-OSM) INTRAVENOUS PIGGYBACK 120 MG/100 ML	2	
<i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 60 mg/50 ml, 80 mg/50 ml</i>	2	MO
<i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 80 mg/100 ml</i>	2	
<i>gentamicin injection solution 40 mg/ml</i>	2	MO
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i>	2	MO
<i>hydroxychloroquine</i>	3	MO
<i>imipenem-cilastatin</i>	4	MO
IMPAVIDO	5	PA; MO
<i>isoniazid oral solution</i>	4	MO
<i>isoniazid oral tablet</i>	2	MO
<i>ivermectin oral</i>	3	MO
<i>linezolid in dextrose 5%</i>	4	
<i>linezolid oral suspension for reconstitution</i>	5	MO; QL (1800 per 30 days)
<i>linezolid oral tablet</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i>	4	
<i>mefloquine</i>	2	MO
<i>meropenem</i>	4	MO
MEROPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/50 ML	4	MO
MEROPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PIGGYBACK 500 MG/50 ML	4	
<i>metro i.v.</i>	2	MO
<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>	2	MO
<i>metronidazole oral tablet</i>	2	MO
NEBUPENT	4	B/D PA; MO; QL (1 per 28 days)
<i>neomycin</i>	2	MO
<i>paromomycin</i>	4	MO
PASER	4	MO
PENTAM	4	MO
<i>pentamidine inhalation</i>	3	B/D PA; MO; QL (1 per 28 days)
<i>pentamidine injection</i>	3	MO
<i>praziquantel</i>	3	MO
PRIFTIN	4	MO
<i>primaquine</i>	3	MO
<i>pyrazinamide</i>	4	MO
<i>pyrimethamine</i>	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>quinine sulfate</i>	3	PA; MO; QL (42 per 30 days)
<i>rifabutin</i>	4	MO
<i>rifampin intravenous</i>	2	MO
<i>rifampin oral</i>	4	MO
SIRTURO	5	PA; MO; LA
STREPTOMYCIN	4	MO
SYNERCID	5	
<i>tigecycline</i>	5	
<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i>	5	B/D PA; MO; QL (280 per 28 days)
<i>tobramycin sulfate injection recon soln</i>	4	
<i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml</i>	2	MO
<i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i>	4	MO
TRECATOR	4	MO
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK	4	
VANCOMYCIN IN DEXTROSE 5 % INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/200 ML	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
VANCOMYCIN IN DEXTROSE 5 %	4	
INTRAVENOUS PIGGYBACK 500 MG/100 ML, 750 MG/150 ML		
VANCOMYCIN INJECTION	4	
<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg</i>	2	MO
VANCOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 1.25 GRAM	4	MO
VANCOMYCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 1.5 GRAM, 250 MG	4	
<i>vancomycin intravenous recon soln 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i>	4	MO
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i>	3	MO; QL (120 per 30 days)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i>	5	MO; QL (240 per 30 days)
VIBATIV INTRAVENOUS RECON SOLN 750 MG	5	
XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG	4	PA; MO; QL (9 per 30 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	4	PA; MO; QL (90 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
PENICILLINS		
<i>amoxicillin oral capsule</i>	2	MO
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution</i>	2	MO
<i>amoxicillin oral tablet</i>	2	MO
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>	2	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i>	3	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet</i>	2	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr</i>	4	MO
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable</i>	2	MO
<i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>	2	MO
<i>ampicillin sodium injection</i>	4	MO
<i>ampicillin sodium intravenous</i>	4	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 3 gram</i>	4	MO
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 15 gram</i>	4	
<i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5 gram</i>	4	
<i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 3 gram</i>	4	MO
BICILLIN L-A	4	MO
<i>dicloxacillin</i>	2	MO
<i>nafcillin in dextrose iso-osm intravenous piggyback 2 gram/100 ml</i>	4	MO
<i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>	5	MO
<i>nafcillin injection recon soln 2 gram</i>	4	MO
<i>nafcillin intravenous recon soln 2 gram</i>	4	MO
<i>penicillin g potassium</i>	4	MO
<i>penicillin g procaine</i>	2	MO
<i>penicillin g sodium</i>	4	MO
<i>penicillin v potassium</i>	2	MO
<i>pfeizerpen-g</i>	4	
PIPERACILLIN-TAZOBACTAM INTRAVENOUS RECON SOLN 13.5 GRAM	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i>	4	MO
QUINOLONES		
<i>ciprofloxacin</i>	4	
<i>ciprofloxacin hcl oral</i>	2	MO
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>	4	MO
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml</i>	4	
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>	4	MO
<i>levofloxacin intravenous</i>	4	MO
<i>levofloxacin oral solution</i>	4	MO
<i>levofloxacin oral tablet</i>	2	MO
SULFA'S / RELATED AGENTS		
<i>sulfadiazine</i>	4	MO
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous</i>	4	MO
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral</i>	2	MO
<i>sulfatrim</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
TETRACYCLINES		
<i>doxy-100</i>	4	MO
<i>doxycycline hyclate intravenous</i>	4	
<i>doxycycline hyclate oral capsule</i>	3	MO
<i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i>	3	MO
<i>doxycycline hyclate oral tablet 50 mg</i>	2	MO
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	4	MO
<i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution</i>	4	MO
<i>doxycycline monohydrate oral tablet</i>	4	MO
<i>minocycline oral capsule</i>	2	MO
<i>monodoxine nl oral capsule 100 mg, 75 mg</i>	4	MO
<i>morgidox oral capsule 100 mg</i>	2	MO
<i>morgidox oral capsule 50 mg</i>	3	MO
<i>tetracycline</i>	4	MO
URINARY TRACT AGENTS		
<i>methenamine hippurate</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>methenamine mandelate</i>	3	MO
<i>nitrofurantoin</i>	3	MO
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	3	MO
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 50 mg</i>	2	MO
<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>	4	MO
<i>trimethoprim</i>	2	MO
ANTINEOPLASTIC / IMMUNOSUPPRESSANT DRUGS		
ADJUNCTIVE AGENTS		
<i>KEPIVANCE</i>	5	MO
<i>KHAPZORY</i>	4	B/D PA
<i>leucovorin calcium injection recon soln 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>leucovorin calcium injection recon soln 500 mg</i>	2	B/D PA
<i>leucovorin calcium oral</i>	3	MO
<i>levoleucovorin calcium intravenous recon soln 50 mg</i>	3	B/D PA
<i>levoleucovorin calcium intravenous solution</i>	4	B/D PA

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>mesna</i>	4	B/D PA; MO
<i>MESNEX ORAL</i>	5	MO
<i>VISTOGARD</i>	5	MO
<i>XGEVA</i>	5	B/D PA; MO; QL (1.7 per 28 days)
ANTINEOPLASTIC / IMMUNOSUPPRESSANT DRUGS		
<i>abiraterone</i>	4	PA; MO; QL (120 per 30 days)
<i>ABRAXANE</i>	5	B/D PA; MO
<i>adriamycin intravenous recon soln 10 mg</i>	3	B/D PA; MO
<i>adriamycin intravenous solution</i>	3	B/D PA
<i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i>	4	B/D PA
<i>AFINITOR</i>	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2 MG</i>	5	PA; MO; QL (150 per 30 days)
<i>AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR SUSPENSION 3 MG</i>	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
ALECENSA	5	PA; MO; QL (240 per 30 days)
ALIMTA	5	B/D PA; MO
ALIQOPA	4	B/D PA; MO; LA
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>anastrozole</i>	2	MO
ARRANON	3	B/D PA
ARSENIC TRIOXIDE INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	4	B/D PA
<i>arsenic trioxide intravenous solution 2 mg/ml</i>	4	B/D PA; MO
ARZERRA	5	B/D PA; MO
AVASTIN	3	B/D PA; MO
AYVAKIT	4	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>azacitidine</i>	5	B/D PA; MO
<i>azathioprine</i>	2	B/D PA; MO
<i>azathioprine sodium</i>	3	B/D PA
BALVERSA	5	PA; MO; LA
BAVENCIO	5	B/D PA; MO; LA
BELEODAQ	5	B/D PA; MO
BENDEKA	4	B/D PA; MO
BESPONSA	5	B/D PA; MO; LA
<i>bexarotene</i>	5	PA; MO
<i>bicalutamide</i>	3	MO
<i>bleomycin</i>	4	B/D PA; MO
BLINCYTO INTRAVENOUS KIT	5	B/D PA; MO
BORTEZOMIB	4	B/D PA; MO
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; MO; LA; QL (120 per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	5	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
BRUKINSA	4	PA; MO; LA
<i>busulfan</i>	5	B/D PA
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
CALQUENCE	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; LA; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
<i>carboplatin intravenous solution</i>	4	B/D PA; MO
<i>carmustine</i>	3	B/D PA; MO
<i>cisplatin intravenous solution</i>	3	B/D PA; MO
<i>cladribine</i>	4	B/D PA; MO
<i>clofarabine</i>	3	B/D PA
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1)	5	PA; MO; QL (56 per 28 days)
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	5	PA; MO; QL (112 per 28 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	5	PA; MO; QL (84 per 28 days)
COPIKTRA	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
COTELLIC	5	PA; MO; LA; QL (63 per 28 days)
<i>cyclophosphamide intravenous</i>	3	B/D PA; MO
<i>cyclophosphamide oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
<i>cyclosporine intravenous</i>	4	B/D PA
<i>cyclosporine modified</i>	3	B/D PA; MO
<i>cyclosporine oral capsule</i>	3	B/D PA; MO
CYRAMZA	5	B/D PA; MO
<i>cytarabine</i>	4	B/D PA; MO
<i>cytarabine (pf) injection solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i>	2	B/D PA; MO
<i>cytarabine (pf) injection solution 2 gram/20 ml (100 mg/ml)</i>	4	B/D PA; MO
<i>cytarabine (pf) injection solution 20 mg/ml</i>	4	B/D PA
<i>dacarbazine</i>	2	B/D PA; MO
<i>dactinomycin</i>	3	B/D PA
DARZALEX	3	B/D PA; MO; LA

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>daunorubicin intravenous solution</i>	2	B/D PA
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>decitabine</i>	5	B/D PA; MO
<i>docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>docetaxel intravenous solution 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i>	3	B/D PA; MO
DOCETAXEL INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	3	B/D PA
<i>doxorubicin intravenous recon soln 50 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>doxorubicin intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	5	B/D PA; MO
DROXIA	3	MO
ELLENCE INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/25 ML	4	B/D PA; MO
EMCYT	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
EMPLICITI	4	B/D PA; MO
<i>epirubicin intravenous solution</i>	4	B/D PA; MO
ERBITUX	5	B/D PA; MO
ERIVEDGE	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
ERLEADA	4	PA; MO
<i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i>	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
ERWINAZE	5	B/D PA; MO
ETOPOPHOS	4	B/D PA; MO
<i>etoposide intravenous</i>	2	B/D PA; MO
<i>everolimus (antineoplastic)</i>	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg, 0.75 mg</i>	5	B/D PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg</i>	5	B/D PA; MO; QL (120 per 30 days)
exemestane	3	MO
FARYDAK	5	PA; MO; QL (6 per 21 days)
FASLODEX	5	B/D PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE	4	B/D PA; MO
<i>flouxuridine</i>	4	B/D PA
<i>fludarabine intravenous recon soln</i>	3	B/D PA; MO
<i>fludarabine intravenous solution</i>	3	B/D PA
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 500 mg/10 ml</i>	2	B/D PA; MO
<i>fluorouracil intravenous solution 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml</i>	4	B/D PA; MO
<i>flutamide</i>	4	MO
FOLOTYN	5	B/D PA; MO
<i>fulvestrant</i>	5	B/D PA; MO
GAZYVA	5	B/D PA; MO
<i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 200 mg</i>	3	B/D PA; MO
<i>gemcitabine intravenous recon soln 2 gram</i>	3	B/D PA
<i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i>	3	B/D PA; MO
GEMCITABINE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	3	B/D PA

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>gemcitabine intravenous solution 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>genograf oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	4	B/D PA; MO
<i>genograf oral solution</i>	4	B/D PA; MO
GILOTRIF	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 100 MG, 40 MG	4	MO
HALAVEN	3	B/D PA; MO
HERCEPTIN HYLECTA	5	B/D PA; MO
HERCEPTIN INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG	5	B/D PA; MO
<i>hydroxyurea</i>	2	MO
IBRANCE	5	PA; MO; QL (21 per 28 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG	5	PA; QL (60 per 30 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 45 MG	5	PA; QL (30 per 30 days)
<i>idarubicin</i>	4	B/D PA
IDHIFA	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
<i>ifosfamide intravenous recon soln</i>	4	B/D PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml</i>	4	B/D PA; MO
<i>ifosfamide intravenous solution 3 gram/60 ml</i>	4	B/D PA
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i>	5	PA; MO; QL (180 per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
IMBRUVIDA ORAL CAPSULE 140 MG	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
IMBRUVIDA ORAL CAPSULE 70 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
IMBRUVIDA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
IMFINZI	4	B/D PA; MO; LA
INFUGEM	4	B/D PA
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5	PA; MO; QL (180 per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
INREBIC	4	PA; MO; LA; QL (120 per 30 days)
IRESSA	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 40 mg/2 ml</i>	4	B/D PA; MO
<i>irinotecan intravenous solution 300 mg/15 ml, 500 mg/25 ml</i>	4	B/D PA
ISTODAX	5	B/D PA; MO
IXEMPRA	5	B/D PA; MO
JAKAFI	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
JEVTANA	4	B/D PA; MO
KADCYLA	5	PA; MO
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	4	PA; MO; QL (49 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	4	PA; MO; QL (70 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	4	PA; MO; QL (91 per 28 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA; MO; QL (21 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5	PA; MO; QL (42 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5	PA; MO; QL (63 per 28 days)
KYPROLIS	5	B/D PA; MO
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>letrozole</i>	2	MO
LEUKERAN	4	MO
<i>leuprolide subcutaneous kit</i>	4	MO
LIBTAYO	5	PA; MO; LA

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG	5	PA; MO; QL (100 per 28 days)
LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG	5	PA; MO; QL (80 per 28 days)
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
LUMOXITI	4	PA; MO; LA
LUPRON DEPOT	5	PA; MO
LUPRON DEPOT (3 MONTH)	5	PA; MO
LUPRON DEPOT (4 MONTH)	5	PA; MO
LUPRON DEPOT (6 MONTH)	5	PA; MO
LUPRON DEPOT-PED	5	PA; MO
LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH)	5	PA; MO
LYNPARZA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
LYSODREN	5	MO
MARQIBO	5	B/D PA; MO
MATULANE	5	MO
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml)</i>	4	PA

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>	4	PA; MO
<i>megestrol oral tablet</i>	4	PA; MO
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
MEKTOVI	5	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)
<i>melphalan</i>	3	B/D PA; MO
<i>melphalan hcl</i>	3	B/D PA
<i>mercaptopurine</i>	2	MO
<i>methotrexate sodium</i>	3	B/D PA; MO
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln</i>	3	B/D PA
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution</i>	3	B/D PA; MO
<i>mitomycin intravenous</i>	4	B/D PA; MO
<i>mitoxantrone</i>	2	B/D PA; MO
<i>mycophenolate mofetil (hcl)</i>	3	B/D PA
<i>mycophenolate mofetil oral capsule</i>	3	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution</i>	5	B/D PA; MO
<i>mycophenolate mofetil oral tablet</i>	3	B/D PA; MO
<i>mycophenolate sodium</i>	4	B/D PA; MO
MYLOTARG	4	B/D PA; MO; LA
NERLYNX	5	PA; MO; LA
NEXAVAR	5	PA; MO; LA; QL (120 per 30 days)
<i>nilutamide</i>	5	MO
NINLARO	5	PA; MO; QL (3 per 28 days)
NIPENT	4	B/D PA; MO
NUBEQA	4	PA; MO; LA
NULOJIX	5	B/D PA; MO
<i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>	5	PA; MO
<i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml</i>	3	PA; MO
<i>octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml)</i>	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>octreotide acetate injection syringe 50 mcg/ml (1 ml)</i>	3	PA; MO
ODOMZO	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
OGIVRI	5	B/D PA; MO
ONCASPAR	5	B/D PA; MO
ONIVYDE	5	B/D PA; MO
ONTRUZANT	5	B/D PA; MO
OPDIVO	5	PA; MO
<i>oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg</i>	4	B/D PA; MO
<i>oxaliplatin intravenous recon soln 50 mg</i>	4	B/D PA
<i>oxaliplatin intravenous solution</i>	4	B/D PA; MO
paclitaxel	4	B/D PA; MO
PADCEV	4	PA; MO
PEMAZYRE	4	PA; MO; LA; QL (14 per 21 days)
PERJETA	5	B/D PA; MO
PIQRAY	5	PA; MO
POLIVY	5	PA; MO
POMALYST	5	PA; MO; LA; QL (21 per 28 days)
PORTRAZZA	4	B/D PA; MO
POTELIGEO	5	PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
PROGRAF INTRAVENOUS	3	B/D PA; MO
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET	3	B/D PA; MO
PURIXAN	5	
QINLOCK	4	PA; MO; LA
RETEVMO	4	PA; MO; LA
REVLIMID	5	PA; MO; LA; QL (28 per 28 days)
RITUXAN	5	PA; MO
RITUXAN HYCELA	4	PA; MO
ROMIDEPSIN INTRAVENOUS SOLUTION	4	B/D PA; MO
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	4	PA; MO; QL (30 per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	4	PA; MO; QL (90 per 30 days)
RUBRACA	5	PA; MO; LA; QL (120 per 30 days)
RYDAPT	5	PA; MO; QL (240 per 30 days)
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION	3	B/D PA; MO
SARCLISA	4	PA; MO; LA
SIGNIFOR	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
SIMULECT INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG	3	B/D PA
SIMULECT INTRAVENOUS RECON SOLN 20 MG	3	B/D PA; MO
<i>sirolimus oral solution</i>	5	B/D PA; MO
<i>sirolimus oral tablet 0.5 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>sirolimus oral tablet 1 mg</i>	3	B/D PA; MO
<i>sirolimus oral tablet 2 mg</i>	5	B/D PA; MO
SOLTAMOX	4	MO
SOMATULINE DEPOT	5	PA; MO
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 80 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG, 70 MG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
STIVARGA	5	PA; MO; QL (84 per 28 days)
SUTENT	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
SYLVANT	5	B/D PA; MO
SYNRIBO	4	B/D PA; MO
TABLOID	4	MO
<i>tacrolimus oral</i>	3	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
TAFINLAR	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
TAGRISSO	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
TALZENNA ORAL CAPSULE 1 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>tamoxifen</i>	2	MO
TARGETIN TOPICAL	5	PA; MO
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA; MO; QL (112 per 28 days)
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; MO
TAZVERIK	4	PA; MO; LA
TECENTRIQ	5	B/D PA; MO; LA
TEMODAR INTRAVENOUS	5	B/D PA; MO
<i>temsirolimus</i>	5	B/D PA; MO
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>thiotepa injection recon soln 100 mg</i>	5	B/D PA
<i>thiotepa injection recon soln 15 mg</i>	5	B/D PA; MO
TIBSOVO	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
toposar	4	B/D PA; MO
topotecan <i>intravenous recon soln</i>	4	B/D PA
topotecan <i>intravenous solution</i> 4 mg/4 ml (1 mg/ml)	4	B/D PA; MO
toremifene	5	MO
TRAZIMERA	5	B/D PA; MO
TREANDA <i>INTRAVENOUS RECON SOLN</i>	4	B/D PA; MO
TRELSTAR <i>INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION</i>	5	B/D PA; MO
tretinoin <i>(antineoplastic)</i>	5	MO
TRISENOX <i>INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML</i>	4	B/D PA; MO
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	4	PA; MO; LA; QL (120 per 30 days)
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	4	PA; MO; LA
TYKERB	5	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)
UNITUXIN	5	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
valrubicin	3	B/D PA; MO
VALSTAR	4	B/D PA; MO
VANTAS	4	B/D PA; MO
VECTIBIX	5	B/D PA; MO
VELCADE	5	B/D PA; MO
VENCLEXTA <i>ORAL TABLET</i> 10 MG	4	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
VENCLEXTA <i>ORAL TABLET</i> 100 MG	5	PA; MO; LA; QL (120 per 30 days)
VENCLEXTA <i>ORAL TABLET</i> 50 MG	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
VENCLEXTA <i>STARTING PACK</i>	5	PA; MO; LA; QL (42 per 30 days)
VERZENIO	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
vinblastine <i>intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO
vincasar pfs	2	B/D PA; MO
vincristine	2	B/D PA; MO
vinorelbine	3	B/D PA; MO
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	4	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	4	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)
VITRAKVI ORAL SOLUTION	4	PA; MO; LA; QL (300 per 30 days)
VIZIMPRO	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
VOTRIENT	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
VYXEOS	5	B/D PA; MO
XALKORI	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
XATMEP	4	B/D PA; MO
XERMELO	5	PA; MO; LA; QL (90 per 30 days)
XOSPATA	5	PA; MO; LA
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (20 MG X 5), 60 MG/WEEK (20 MG X 3), 80 MG/WEEK (20 MG X 4), 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	4	PA; MO; LA
XTANDI	4	PA; MO; QL (120 per 30 days)
YERVOY	3	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
YONDELIS	5	B/D PA; MO
ZALTRAP	4	B/D PA; MO
ZANOSAR	4	B/D PA; MO
ZEJULA	5	PA; MO; LA; QL (90 per 30 days)
ZELBORAF	5	PA; MO; QL (240 per 30 days)
ZIRABEV	5	B/D PA; MO
ZOLADEX	4	B/D PA; MO
ZOLINZA	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
ZORTRESS ORAL TABLET 0.25 MG, 0.75 MG	5	B/D PA; MO; QL (60 per 30 days)
ZORTRESS ORAL TABLET 0.5 MG	5	B/D PA; MO; QL (120 per 30 days)
ZORTRESS ORAL TABLET 1 MG	5	B/D PA; MO
ZYDELIG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
ZYKADIA ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (150 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
AUTONOMIC / CNS DRUGS, NEUROLOGY / PSYCH		
ANTICONVULSANTS		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG	4	MO; QL (180 per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 400 MG	4	MO; QL (90 per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	4	MO; QL (60 per 30 days)
BANZEL	5	PA; MO
BRIVIACT INTRAVENOUS	4	
BRIVIACT ORAL SOLUTION	4	MO; QL (600 per 30 days)
BRIVIACT ORAL TABLET	4	MO; QL (60 per 30 days)
carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr	4	MO
carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml	4	MO
carbamazepine oral tablet	4	MO
carbamazepine oral tablet extended release 12 hr	4	MO
carbamazepine oral tablet, chewable	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG	4	MO
clobazam oral suspension	3	PA; MO; QL (480 per 30 days)
clobazam oral tablet 10 mg	3	PA; MO; QL (60 per 30 days)
clobazam oral tablet 20 mg	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	2	MO; QL (90 per 30 days)
clonazepam oral tablet 2 mg	2	MO; QL (300 per 30 days)
clonazepam oral tablet,disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	4	MO; QL (90 per 30 days)
clonazepam oral tablet,disintegrating 2 mg	4	MO; QL (300 per 30 days)
DIASTAT	4	MO
DIASTAT ACUDIAL	4	MO
diazepam rectal	2	MO
DILANTIN 30 MG	4	MO
divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle	4	MO
divalproex oral tablet extended release 24 hr	4	MO
divalproex oral tablet,delayed release (dr/rec)	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
EPIDIOLEX	5	PA; MO; LA	<i>lamotrigine oral tablets,dose pack</i>	3	MO
<i>epitol</i>	2	MO	<i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml</i>	3	
<i>ethosuximide</i>	4	MO	<i>levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i>	3	MO
<i>felbamate</i>	4	MO	<i>levetiracetam intravenous</i>	3	MO
<i>fosphenytoin</i>	2	MO	<i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i>	3	MO
FYCOMPA ORAL SUSPENSION	4	PA; MO; QL (720 per 30 days)	<i>levetiracetam oral solution 500 mg/5 ml (5 ml)</i>	3	
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG	4	PA; MO; QL (30 per 30 days)	<i>levetiracetam oral tablet</i>	2	MO
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG, 4 MG, 6 MG	4	PA; MO; QL (60 per 30 days)	LYRICA ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i> gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg</i>	2	MO; QL (270 per 30 days)	LYRICA ORAL CAPSULE 225 MG, 300 MG	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i> gabapentin oral capsule 300 mg</i>	2	MO; QL (360 per 30 days)	LYRICA ORAL SOLUTION	4	MO; QL (900 per 30 days)
<i> gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i>	4	MO; QL (2160 per 30 days)	NAYZILAM	4	PA; MO; QL (10 per 30 days)
<i> gabapentin oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)</i>	4	QL (2160 per 30 days)	<i>oxcarbazepine</i>	3	MO
<i> gabapentin oral tablet 600 mg</i>	2	MO; QL (180 per 30 days)	PEGANONE	4	MO
<i> gabapentin oral tablet 800 mg</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)			
<i> lamotrigine oral tablet</i>	2	MO			
<i> lamotrigine oral tablet, chewable dispersible</i>	2	MO			

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>phenobarbital oral elixir</i>	3	PA; MO; HRM; QL (1500 per 30 days)
<i>phenobarbital oral tablet</i>	3	PA; MO; HRM; QL (120 per 30 days)
<i>phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml</i>	3	MO
<i>phenobarbital sodium injection solution 65 mg/ml</i>	3	
<i>phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml</i>	2	
<i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>phenytoin oral tablet, chewable</i>	2	MO
<i>phenytoin sodium extended</i>	2	MO
<i>phenytoin sodium intravenous solution</i>	2	MO
<i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	3	MO; QL (90 per 30 days)
<i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>pregabalin oral solution</i>	3	MO; QL (900 per 30 days)
<i>primidone</i>	2	MO
<i>roweepra</i>	2	MO
SPRITAM	4	MO
<i>subvenite</i>	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>subvenite starter (blue) kit</i>	3	MO
<i>subvenite starter (green) kit</i>	3	MO
<i>subvenite starter (orange) kit</i>	3	MO
SYMPAZAN	4	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>tiagabine</i>	4	MO
<i>topiramate oral capsule, sprinkle</i>	2	PA; MO
<i>topiramate oral tablet</i>	2	PA; MO
<i>valproate sodium</i>	2	MO
<i>valproic acid</i>	2	MO
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)</i>	2	
VALTOCO	4	PA; MO; QL (10 per 30 days)
<i>vigabatrin</i>	5	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)
<i>vigadron</i>	5	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)
VIMPAT INTRAVENOUS	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
VIMPAT ORAL SOLUTION	4	MO; QL (1200 per 30 days)
VIMPAT ORAL TABLET	4	MO; QL (60 per 30 days)
XCOPRI	4	PA; MO
XCOPRI MAINTENANCE PACK	4	PA; MO
XCOPRI TITRATION PACK	4	PA; MO
<i>zonisamide</i>	3	PA; MO
ANTIPARKINS ONISM AGENTS		
APOKYN	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
<i>benztropine injection</i>	4	MO
<i>benztropine oral</i>	3	PA; MO; HRM
<i>bromocriptine</i>	4	MO
<i>carbidopa</i>	5	MO
<i>carbidopa-levodopa oral tablet</i>	2	MO
<i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release</i>	3	MO
<i>carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating</i>	4	MO
<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>	4	MO
<i>entacapone</i>	3	MO
NEUPRO	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>pramipexole oral tablet</i>	2	MO
<i>rasagiline</i>	3	MO
<i>ropinirole oral tablet</i>	2	MO
RYTARY	4	ST; MO
<i>selegiline hcl</i>	3	MO
MIGRAINE / CLUSTER HEADACHE THERAPY		
AIMOVIG AUTOINJECTOR	3	PA; MO; QL (1 per 30 days)
<i>dihydroergotamine injection</i>	2	MO
<i>dihydroergotamine nasal</i>	4	MO; QL (8 per 28 days)
<i>ergotamine-caffeine</i>	3	MO
<i>rizatriptan</i>	4	MO; QL (36 per 28 days)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation</i>	4	MO; QL (18 per 28 days)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mg/actuation</i>	4	MO; QL (36 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate oral</i>	2	MO; QL (18 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge</i>	3	MO; QL (8 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector</i>	3	MO; QL (8 per 28 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>sumatriptan succinate subcutaneous solution</i>	3	MO; QL (8 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous syringe 6 mg/0.5 ml</i>	3	MO; QL (8 per 28 days)
MISCELLANEOUS NEUROLOGICAL THERAPY		
COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/ML	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/ML	5	PA; MO; QL (12 per 28 days)
<i>dalfampridine</i>	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet 10 mg</i>	2	MO; QL (69 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet 5 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg</i>	2	MO; QL (69 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet,disintegrating 5 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
FIRDAPSE	5	PA; MO; LA
<i>galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>galantamine oral solution</i>	4	MO; QL (200 per 30 days)
<i>galantamine oral tablet</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5	PA; MO; QL (12 per 28 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5	PA; MO; QL (12 per 28 days)
LEMTRADA	5	PA; MO
<i>memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr</i>	3	PA; MO
<i>memantine oral solution</i>	4	PA; MO; QL (300 per 30 days)
<i>memantine oral tablet</i>	3	PA; MO; QL (60 per 30 days)
MEMANTINE ORAL TABLETS,DOSE PACK	3	PA; MO; QL (98 per 28 days)
NAMZARIC	3	PA; MO
NUEDEXTA	5	PA; MO
OCREVUS	5	PA; MO; LA
RADICAVA	5	PA; MO
<i>rivastigmine</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>rivastigmine tartrate</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
TECFIDERA	5	PA; MO; LA
<i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i>	5	PA; MO; QL (240 per 30 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i>	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
TYSABRI	5	PA; MO; LA
MUSCLE RELAXANTS / ANTISPASMODIC THERAPY		
<i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	3	MO
<i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	4	PA; MO; HRM
<i>dantrolene oral</i>	4	MO
LIORESAL INTRATHECAL SOLUTION 2,000 MCG/ML	5	B/D PA; MO
LIORESAL INTRATHECAL SOLUTION 50 MCG/ML	3	B/D PA
LIORESAL INTRATHECAL SOLUTION 500 MCG/ML	3	B/D PA; MO
<i>neostigmine methylsulfate intravenous solution 0.5 mg/ml</i>	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>neostigmine methylsulfate intravenous solution 1 mg/ml</i>	3	
<i>pyridostigmine bromide oral syrup</i>	5	MO
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i>	3	MO
<i>pyridostigmine bromide oral tablet extended release</i>	3	MO
<i>regonol</i>	3	
<i>revonto</i>	3	
<i>tizanidine oral tablet</i>	2	MO
NARCOTIC ANALGESICS		
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml), 300 mg-30 mg /12.5 ml</i>	2	QL (4500 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>	2	MO; QL (4500 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>	2	MO; QL (360 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>	2	MO; QL (180 per 30 days)
<i>buprenorphine hcl injection solution</i>	4	MO
<i>buprenorphine hcl injection syringe</i>	4	
<i>buprenorphine hcl sublingual</i>	3	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour	3	PA; MO; QL (4 per 28 days)
BUTRANS TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 7.5 MCG/HOUR	4	PA; MO; QL (8 per 28 days)
codeine sulfate oral tablet	4	MO; QL (180 per 30 days)
duramorph (pf) injection solution 0.5 mg/ml	4	MO; QL (4000 per 30 days)
duramorph (pf) injection solution 1 mg/ml	4	QL (2000 per 30 days)
endocet oral tablet 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg	4	MO; QL (360 per 30 days)
fentanyl citrate (pf) injection solution	3	MO; QL (400 per 30 days)
fentanyl citrate (pf) intravenous syringe 100 mcg/2 ml (50 mcg/ml)	3	QL (400 per 30 days)
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	4	PA; MO; QL (10 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-325 mg/15 ml(15 ml)	4	QL (5550 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml	4	MO; QL (5550 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg	4	MO; QL (360 per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	4	MO; QL (50 per 30 days)
HYDROMORPH ONE (PF) INJECTION SOLUTION 1 MG/ML	4	QL (2400 per 30 days)
hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml	4	MO; QL (240 per 30 days)
hydromorphone (pf) injection solution 2 mg/ml	4	QL (1200 per 30 days)
HYDROMORPH ONE (PF) INJECTION SOLUTION 4 MG/ML	4	QL (600 per 30 days)
hydromorphone injection solution 1 mg/ml	4	QL (2400 per 30 days)
hydromorphone injection solution 2 mg/ml	4	MO; QL (1200 per 30 days)
hydromorphone injection syringe 1 mg/ml	4	MO; QL (2400 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
hydromorphone injection syringe 2 mg/ml	4	QL (1200 per 30 days)
hydromorphone oral liquid	2	MO; QL (2400 per 30 days)
hydromorphone oral tablet	4	MO; QL (180 per 30 days)
methadone injection solution	4	QL (150 per 30 days)
methadone intensol	4	PA; MO; QL (90 per 30 days)
methadone oral concentrate	4	PA; MO; QL (90 per 30 days)
methadone oral solution 10 mg/5 ml	4	PA; MO; QL (600 per 30 days)
methadone oral solution 5 mg/5 ml	4	PA; MO; QL (1200 per 30 days)
methadone oral tablet 10 mg	2	PA; MO; QL (120 per 30 days)
methadone oral tablet 5 mg	2	PA; MO; QL (240 per 30 days)
methadose oral concentrate	4	PA; MO; QL (90 per 30 days)
morphine (pf) injection solution 0.5 mg/ml	4	QL (4000 per 30 days)
morphine (pf) injection solution 1 mg/ml	4	MO; QL (2000 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
morphine concentrate oral solution	4	MO; QL (900 per 30 days)
MORPHINE INJECTION SOLUTION 2 MG/ML	4	MO; QL (1000 per 30 days)
MORPHINE INJECTION SOLUTION 4 MG/ML	4	QL (500 per 30 days)
morphine injection syringe 2 mg/ml	4	MO; QL (1000 per 30 days)
morphine injection syringe 4 mg/ml	4	MO; QL (500 per 30 days)
morphine intravenous solution 10 mg/ml	4	MO; QL (200 per 30 days)
MORPHINE INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML	4	MO; QL (500 per 30 days)
morphine intravenous syringe 2 mg/ml	4	QL (1000 per 30 days)
morphine intravenous syringe 4 mg/ml	4	QL (500 per 30 days)
morphine oral solution	4	MO; QL (900 per 30 days)
morphine oral tablet	3	MO; QL (180 per 30 days)
morphine oral tablet extended release	3	PA; MO; QL (120 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>oxycodone oral capsule</i>	4	MO; QL (360 per 30 days)
<i>oxycodone oral concentrate</i>	4	MO; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral solution</i>	4	MO; QL (1200 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg</i>	4	MO; QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 5 mg</i>	4	MO; QL (360 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 2.5-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg</i>	3	MO; QL (360 per 30 days)
<i>oxycodone-aspirin</i>	4	MO; QL (360 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr</i>	3	PA; MO; QL (90 per 30 days)
NON-NARCOTIC ANALGESICS		
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg</i>	2	MO; QL (360 per 30 days)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 4-1 mg, 8-2 mg</i>	2	MO; QL (90 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>butorphanol tartrate nasal</i>	2	MO; QL (10 per 28 days)
<i>celecoxib</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac potassium</i>	2	MO
<i>diclofenac sodium topical drops</i>	4	MO; QL (300 per 28 days)
<i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i>	3	MO; QL (1000 per 28 days)
<i>diflunisal</i>	4	MO
<i>etodolac oral capsule</i>	2	MO
<i>etodolac oral tablet</i>	2	MO
<i>ibu</i>	1	MO
<i>ibuprofen oral suspension</i>	2	MO
<i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>	2	MO
<i>meloxicam oral tablet</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>naloxone injection solution</i>	2	MO
<i>naloxone injection syringe</i>	2	MO
<i>naltrexone</i>	2	MO
<i>naproxen oral suspension</i>	2	MO
<i>naproxen oral tablet</i>	1	MO
NARCAN NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 4 MG/ACTUATION	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>oxaprozin</i>	4	MO
<i>salsalate</i>	3	MO
SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 12-3 MG	4	MO; QL (60 per 30 days)
SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 2-0.5 MG	4	MO; QL (360 per 30 days)
SUBOXONE SUBLINGUAL FILM 4-1 MG, 8-2 MG	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i>sulindac</i>	2	MO
TRAMADOL ORAL TABLET 100 MG	3	MO; QL (120 per 30 days)
<i>tramadol oral tablet 50 mg</i>	2	MO; QL (240 per 30 days)
VIVITROL	5	MO
PSYCHOTHERAPEUTIC DRUGS		
ABILIFY MAINTENA	4	MO; QL (1 per 28 days)
ADASUVE	4	LA
<i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i>alprazolam oral tablet 2 mg</i>	4	MO; QL (150 per 30 days)
<i>amitriptyline</i>	2	PA; MO; HRM
<i>amoxapine</i>	4	MO
<i>ariPIPRAZOLE oral solution</i>	5	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>ariPIPRAZOLE oral tablet</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>ariPIPRAZOLE oral tablet, disintegrating</i>	5	MO; QL (60 per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>bupropion hcl oral tablet</i>	2	MO; QL (180 per 30 days)
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i>	3	MO; QL (90 per 30 days)
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>buspirone</i>	2	MO
CAPLYTA	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>chlorpromazine</i>	4	MO
<i>citalopram oral solution</i>	3	MO
<i>citalopram oral tablet</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>clomipramine</i>	4	PA; MO; HRM
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg</i>	4	PA; MO; HRM; QL (180 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 7.5 mg</i>	4	PA; MO; HRM; QL (360 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet</i>	3	MO
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>	4	
CLOZAPINE ORAL TABLET,DISINT EGRATING 150 MG, 200 MG	4	
<i>desipramine</i>	4	MO
<i>desvenlafaxine succinate</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>dextroamphetamine oral capsule, extended release</i>	4	MO
<i>dextroamphetamine oral solution</i>	4	MO
<i>dextroamphetamine oral tablet</i>	2	MO
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 10 mg, 15 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>diazepam injection solution</i>	2	PA; HRM
<i>diazepam injection syringe</i>	2	PA; MO; HRM

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>diazepam intensol</i>	2	PA; MO; HRM; QL (240 per 30 days)
<i>diazepam oral concentrate</i>	2	PA; MO; HRM; QL (240 per 30 days)
<i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>	2	PA; MO; HRM; QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral tablet</i>	2	PA; MO; HRM; QL (120 per 30 days)
<i>doxepin oral capsule</i>	4	PA; MO; HRM
<i>doxepin oral concentrate</i>	4	PA; MO; HRM
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG	4	MO; QL (60 per 30 days)
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule,delayed release(dr/rec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule,delayed release(dr/rec) 40 mg</i>	3	MO; QL (90 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
EMSAM	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>escitalopram oxalate oral solution</i>	4	MO; QL (600 per 30 days)
<i>escitalopram oxalate oral tablet</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLET	4	MO; QL (60 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK	4	MO; QL (8 per 28 days)
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK	4	ST; MO; QL (28 per 28 days)
FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTE NDED RELEASE 24 HR	4	ST; MO; QL (30 per 30 days)
<i>fluoxetine oral capsule 10 mg</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fluoxetine oral capsule 20 mg</i>	1	MO
<i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i>	1	MO; QL (60 per 30 days)
<i>fluoxetine oral solution</i>	2	MO
<i>fluoxetine oral tablet 10 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fluoxetine oral tablet 20 mg, 60 mg</i>	2	MO
<i>fluphenazine decanoate</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>fluphenazine hcl injection</i>	4	MO
<i>fluphenazine hcl oral concentrate</i>	2	MO
<i>fluphenazine hcl oral elixir</i>	4	MO
<i>fluphenazine hcl oral tablet</i>	2	MO
<i>fluvoxamine oral tablet 100 mg</i>	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i>fluvoxamine oral tablet 25 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fluvoxamine oral tablet 50 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
GEODON INTRAMUSCULAR	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>haloperidol</i>	2	MO
<i>haloperidol decanoate</i>	4	MO
<i>haloperidol lactate injection</i>	2	MO
<i>haloperidol lactate oral</i>	2	MO
HETLIOZ	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>imipramine hcl</i>	4	PA; MO; HRM
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	4	MO; QL (0.75 per 28 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	4	MO; QL (1 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	4	MO; QL (1.5 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	4	MO; QL (0.25 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	4	MO; QL (0.5 per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.875 ML	4	MO; QL (0.88 per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.315 ML	4	MO; QL (1.32 per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	4	MO; QL (1.76 per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.625 ML	4	MO; QL (2.63 per 28 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40 MG, 60 MG	4	MO; QL (30 per 30 days)
LATUDA ORAL TABLET 80 MG	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>lithium carbonate</i>	2	MO
<i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>	3	MO
<i>lorazepam injection solution</i>	4	PA; MO; HRM
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>	4	PA; MO; HRM
<i>lorazepam injection syringe 4 mg/ml</i>	4	PA; HRM
<i>lorazepam intensol</i>	3	PA; MO; HRM; QL (150 per 30 days)
<i>lorazepam oral concentrate</i>	3	PA; MO; HRM; QL (150 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	PA; MO; HRM; QL (90 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 2 mg</i>	2	PA; MO; HRM; QL (150 per 30 days)
<i>loxapine succinate</i>	3	MO
<i>maprotiline</i>	2	MO
MARPLAN	4	MO; QL (180 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50</i>	4	MO
<i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>	4	MO; QL (900 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>	4	MO; QL (1800 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet</i>	4	MO; QL (90 per 30 days)
<i>mirtazapine oral tablet</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>mirtazapine oral tablet,disintegrating</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 100 mg</i>	3	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 200 mg</i>	3	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>molindone</i>	3	MO
<i>nefazodone</i>	4	MO
<i>nortriptyline</i>	2	MO
NUPLAZID ORAL CAPSULE	4	PA; MO; QL (30 per 30 days)
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	4	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine intramuscular</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>olanzapine oral tablet,disintegrating</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 9 mg</i>	5	MO; QL (30 per 30 days)
<i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>paroxetine hcl oral tablet 30 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
PAXIL ORAL SUSPENSION	4	MO; QL (900 per 30 days)
<i>perphenazine</i>	4	MO
PERSERIS	4	MO; QL (1 per 28 days)
<i>phenelzine</i>	3	MO
<i>pimozide</i>	4	MO
<i>protriptyline</i>	4	MO
<i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	MO; QL (90 per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet 300 mg, 400 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>ramelteon</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
REXULTI	4	MO; QL (30 per 30 days)
RISPERDAL CONSTA	4	MO; QL (2 per 28 days)
<i>risperidone oral solution</i>	4	MO
<i>risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>risperidone oral tablet 4 mg</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
ROZEREM	4	MO; QL (30 per 30 days)
SAPHRIS	4	MO; QL (60 per 30 days)
SECUADO	4	QL (30 per 30 days)
<i>sertraline oral concentrate</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>sertraline oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	1	MO; QL (60 per 30 days)
<i>sertraline oral tablet 25 mg</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>thioridazine</i>	4	MO
<i>thiothixene</i>	4	MO
<i>tranylcypromine</i>	4	MO
<i>trazodone</i>	2	MO
<i>trifluoperazine</i>	3	MO
<i>trimipramine</i>	4	PA; MO; HRM
TRINTELLIX	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 75 mg</i>	2	MO; QL (90 per 30 days)
<i>venlafaxine oral tablet</i>	2	MO; QL (90 per 30 days)
VERSACLOZ	5	
VIIBRYD ORAL TABLET	3	MO; QL (30 per 30 days)
VIIBRYD ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (7)-20 MG (23)	3	MO; QL (30 per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE	4	MO; QL (30 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK	4	MO; QL (7 per 30 days)
XYREM	5	PA; MO; LA; QL (540 per 30 days)
<i>ziprasidone hcl</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>ziprasidone mesylate</i>	4	QL (60 per 30 days)
<i>zolpidem oral tablet</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG, 300 MG	4	PA; MO; QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	4	PA; MO; QL (1 per 28 days)
CARDIOVASCULAR, HYPERTENSION / LIPIDS		
ANTIARRHYTHMIC AGENTS		
<i>adenosine</i>	3	
<i>amiodarone intravenous solution</i>	2	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>amiodarone intravenous syringe</i>	2	B/D PA
<i>amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	2	MO
<i>amiodarone oral tablet 400 mg</i>	4	MO
<i>dofetilide</i>	3	MO
<i>flecainide</i>	2	MO
<i>lidocaine (pf) intravenous solution</i>	2	MO
<i>lidocaine (pf) intravenous syringe</i>	2	
<i>mexiletine</i>	2	MO
MULTAQ	4	MO
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	2	MO
<i>propafenone oral capsule,extended release 12 hr</i>	4	MO
<i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg</i>	2	MO
<i>propafenone oral tablet 300 mg</i>	4	MO
<i>quinidine sulfate oral tablet</i>	2	MO
<i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>	2	MO
<i>sorine oral tablet 240 mg</i>	2	
<i>sotalol af</i>	2	MO
<i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>	2	MO
<i>sotalol oral tablet 240 mg</i>	4	MO
SOTYLIZE	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
ANTIHYPERTENSIVE THERAPY		
acebutolol	2	MO
amiloride	3	MO
amiloride-hydrochlorothiazide	2	MO
amlodipine	1	MO
amlodipine-benazepril	2	MO
amlodipine-valsartan	2	MO
atenolol	1	MO
atenolol-chlorthalidone	2	MO
benazepril	1	MO
benazepril-hydrochlorothiazide	2	MO
BIDIL	3	MO
bisoprolol fumarate	2	MO
bisoprolol-hydrochlorothiazide	1	MO
bumetanide injection	4	MO
bumetanide oral	2	MO
BYSTOLIC	4	MO
candesartan oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	2	MO; QL (60 per 30 days)
candesartan oral tablet 32 mg	2	MO; QL (30 per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazide	2	MO
cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
cartia xt oral capsule,extended release 24hr 300 mg	3	MO
carvedilol	1	MO
chlorothiazide oral tablet 500 mg	2	MO
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	2	MO
clonidine	4	MO; QL (4 per 28 days)
clonidine hcl oral tablet	2	MO
DEMSER	4	PA; MO
diltiazem hcl intravenous	4	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr	3	MO
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 240 mg, 300 mg	2	MO
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 180 mg, 360 mg, 420 mg	3	MO
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 240 mg, 300 mg	2	MO
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 180 mg, 360 mg	3	MO
diltiazem hcl oral tablet	2	MO
diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr	3	MO
dilt-xr	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>doxazosin oral tablet 8 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>enalapril maleate</i>	2	MO
<i>enalaprilat intravenous solution</i>	3	
<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i>	2	MO
<i>eplerenone</i>	4	MO
<i>epoprostenol (glycine)</i>	3	B/D PA; MO
<i>felodipine</i>	3	MO
<i>fosinopril</i>	2	MO
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i>	2	MO
<i>furosemide injection</i>	4	MO
<i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	2	MO
<i>furosemide oral tablet</i>	1	MO
<i>hydralazine injection</i>	4	MO
<i>hydralazine oral</i>	2	MO
<i>hydrochlorothiazide</i>	1	MO
<i>indapamide</i>	2	MO
<i>irbesartan</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>labetalol</i>	2	
<i>intravenous syringe 20 mg/4 ml (5 mg/ml)</i>		
<i>labetalol oral</i>	2	MO
<i>lisinopril</i>	1	MO
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	1	MO
<i>losartan</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>mannitol 20 %</i>	3	
<i>mannitol 25 % intravenous solution</i>	3	MO
<i>methyldopa</i>	4	MO
<i>metolazone</i>	3	MO
<i>metoprolol succinate</i>	2	MO
<i>metoprolol tar-hydrochlorothiaz</i>	3	MO
<i>metoprolol tartrate intravenous solution</i>	2	MO
<i>metoprolol tartrate oral</i>	1	MO
<i>minoxidil oral</i>	2	MO
<i>nifedipine oral tablet extended release</i>	3	MO
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr</i>	3	MO
<i>nimodipine</i>	4	MO
<i>olmesartan</i>	2	MO
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i>	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>osmitrol 15 %</i>	3	
<i>osmitrol 20 %</i>	3	
<i>phentolamine injection recon soln</i>	3	
<i>pindolol</i>	4	MO
<i>prazosin</i>	2	MO
<i>propranolol intravenous</i>	2	
<i>propranolol oral capsule,extended release 24 hr</i>	4	MO
<i>propranolol oral solution</i>	2	MO
<i>propranolol oral tablet</i>	2	MO
<i>propranolol-hydrochlorothiazid</i>	4	MO
<i>quinapril</i>	2	MO
<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i>	2	MO
<i>ramipril</i>	1	MO
SODIUM EDECRIN	3	MO
<i>spironolactone oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	2	MO
<i>spironolactone oral tablet 25 mg</i>	1	MO
<i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i>	2	MO
<i>telmisartan</i>	2	MO
<i>terazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>terazosin oral capsule 10 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>timolol maleate oral</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>torsemide oral</i>	2	MO
<i>treprostinil sodium</i>	5	PA; MO; LA
<i>triamterene</i>	3	MO
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>	2	MO
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet</i>	2	MO
UPTRAVI	4	PA; MO; LA
<i>valsartan</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>verapamil intravenous solution</i>	2	MO
<i>verapamil intravenous syringe</i>	2	
<i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct</i>	2	MO
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	2	MO
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i>	3	MO
<i>verapamil oral tablet</i>	1	MO
<i>verapamil oral tablet extended release</i>	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
COAGULATION THERAPY		
AMICAR ORAL SOLUTION	3	MO
<i>aminocaproic acid</i>	3	MO
BRILINTA	4	MO; QL (60 per 30 days)
CABLIVI INJECTION KIT	5	PA; MO; LA
CEPROTIN (BLUE BAR)	3	MO
CEPROTIN (GREEN BAR)	3	MO
<i>cilostazol</i>	2	MO
<i>clopidogrel oral tablet 300 mg</i>	4	MO
<i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>dipyridamole oral</i>	4	MO
DOPTELET (10 TAB PACK)	5	PA; MO; LA
DOPTELET (15 TAB PACK)	5	PA; MO; LA
DOPTELET (30 TAB PACK)	5	PA; MO; LA
ELIQUIS	3	MO
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START	3	MO
<i>enoxaparin subcutaneous solution</i>	4	MO
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i>	4	MO; QL (28 per 28 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i>	4	MO; QL (22.4 per 28 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml, 60 mg/0.6 ml</i>	4	MO; QL (16.8 per 28 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i>	4	MO; QL (11.2 per 28 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml</i>	5	MO
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>	3	MO
<i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml)</i>	4	
<i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)</i>	4	MO
<i>heparin (porcine) in nacl (pf)</i>	3	
<i>heparin (porcine) injection cartridge</i>	4	MO
<i>heparin (porcine) injection solution</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
heparin (porcine) injection syringe 5,000 unit/ml	4	MO
HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML	4	
heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml, 25,000 unit/500 ml	4	MO
heparin, porcine (pf) injection solution 1,000 unit/ml	4	MO
heparin, porcine (pf) injection solution 5,000 unit/0.5 ml	3	MO
heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/0.5 ml	3	MO
HEPARIN, PORCINE (PF) SUBCUTANEOUS	3	
jantoven	1	MO
NPLATE	5	MO
pentoxifylline	2	MO
PRADAXA	4	MO
prasugrel	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG	5	PA; MO; LA; QL (180 per 30 days)
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG	5	PA; MO; LA
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 75 MG	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
warfarin	1	MO
XARELTO	3	MO
LIPID/CHOLESTEROL LOWERING AGENTS		
atorvastatin	1	MO; QL (30 per 30 days)
cholestyramine (with sugar)	3	MO
cholestyramine light	3	MO
colesevelam oral powder in packet	3	MO
colesevelam oral tablet	4	MO
ezetimibe	3	MO; QL (30 per 30 days)
ezetimibe-simvastatin	3	MO; QL (30 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fenofibrate micronized oral capsule 67 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 48 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>fenofibrate oral tablet 160 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fenofibrate oral tablet 54 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>fluvastatin oral capsule 20 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>fluvastatin oral capsule 40 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>gemfibrozil</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>lovastatin oral tablet 10 mg</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>lovastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	1	MO; QL (60 per 30 days)
<i>niacin oral tablet 500 mg</i>	3	MO
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>pravastatin</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>prevalite</i>	3	MO
<i>REPATHA</i>	3	PA; MO; QL (3 per 28 days)
<i>REPATHA PUSHTRONEX</i>	3	PA; MO; QL (3.5 per 28 days)
<i>REPATHA SURECLICK</i>	3	PA; MO; QL (3 per 28 days)
<i>rosuvastatin</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>simvastatin oral tablet</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>VASCEPA</i>	3	MO
<i>WELCHOL ORAL TABLET</i>	4	MO
MISCELLANEOUS CARDIOVASCULAR AGENTS		
<i>CORLANOR ORAL TABLET</i>	4	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>digitek oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	MO
<i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>digox oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)</i>	3	MO
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg)</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>digoxin oral tablet 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	MO
<i>dobutamine in d5w intravenous parenteral solution 1,000 mg/250 ml (4,000 mcg/ml), 250 mg/250 ml (1 mg/ml)</i>	3	B/D PA; MO
<i>dobutamine in d5w intravenous parenteral solution 500 mg/250 ml (2,000 mcg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>dobutamine intravenous solution 250 mg/20 ml (12.5 mg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>dopamine in 5 % dextrose intravenous solution 200 mg/250 ml (800 mcg/ml), 400 mg/250 ml (1,600 mcg/ml), 400 mg/500 ml (800 mcg/ml), 800 mg/500 ml (1,600 mcg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>dopamine in 5 % dextrose intravenous solution 800 mg/250 ml (3,200 mcg/ml)</i>	3	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>dopamine intravenous solution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>dopamine intravenous solution 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i>	3	B/D PA; MO
ENTRESTO	3	MO; QL (60 per 30 days)
LANOXIN ORAL TABLET 62.5 MCG (0.0625 MG)	4	MO
LANOXIN PEDIATRIC	3	
<i>milrinone</i>	3	B/D PA; MO
<i>milrinone in 5 % dextrose</i>	3	B/D PA; MO
RANEXA	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>ranolazine</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
VYNDAMAX	4	PA; MO
NITRATES		
ISORDIL	4	MO
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	4	MO
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 30 mg</i>	3	MO
<i>isosorbide mononitrate</i>	2	MO
<i>nitro-bid</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>nitroglycerin in 5 % dextrose intravenous solution 100 mg/250 ml (400 mcg/ml), 50 mg/250 ml (200 mcg/ml)</i>	3	B/D PA
<i>nitroglycerin in 5 % dextrose intravenous solution 25 mg/250 ml (100 mcg/ml)</i>	3	B/D PA; MO
<i>nitroglycerin sublingual</i>	2	MO
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour</i>	2	MO
<i>nitroglycerin translingual spray, non-aerosol</i>	2	MO
DERMATOLOGICALS/TOPICAL THERAPY		
ANTIPSORIATICS / ANTISEBORRH EICS		
<i>acitretin</i>	4	MO
<i>calcipotriene scalp</i>	3	MO; QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical cream</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical ointment</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
<i>selenium sulfide topical lotion</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT</i>	5	PA; MO; QL (1 per 28 days)
<i>STELARA SUBCUTANEOUS</i>	5	PA; MO
MISCELLANEOUS DERMATOLOGICALS		
<i>ammonium lactate</i>	2	MO
<i>DUPIXENT SYRINGE</i>	5	PA; MO
<i>fluorouracil topical cream 5 %</i>	4	MO
<i>fluorouracil topical solution</i>	4	MO
<i>glydo</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>imiquimod topical cream in packet</i>	3	MO
<i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i>	4	MO
<i>lidocaine (pf) injection solution 15 mg/ml (1.5 %)</i>	2	
<i>lidocaine (pf) injection solution 20 mg/ml (2 %), 40 mg/ml (4 %)</i>	2	MO
<i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %)</i>	2	MO
<i>lidocaine hcl injection solution 20 mg/ml (2 %)</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>lidocaine hcl injection solution 5 mg/ml (0.5 %)</i>	1	MO
<i>lidocaine hcl laryngotracheal</i>	2	MO
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>	2	MO
<i>lidocaine topical adhesive patch, medicated 5 %</i>	2	PA; MO; QL (90 per 30 days)
<i>lidocaine topical ointment</i>	4	MO; QL (50 per 30 days)
<i>lidocaine viscous</i>	2	MO
<i>lidocaine-prilocaine topical cream</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>methoxsalen</i>	5	MO
<i>PANRETIN</i>	5	MO
<i>podofilox</i>	4	MO
<i>REGRANEX</i>	5	MO
<i>SANTYL</i>	3	MO
<i>silver sulfadiazine</i>	2	MO
<i>ssd</i>	3	MO
<i>tacrolimus topical</i>	3	PA; MO; QL (100 per 30 days)
<i>UVADEX</i>	4	B/D PA
<i>VALCHLOR</i>	5	PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
ZTLIDO	3	PA; MO; QL (90 per 30 days)
THERAPY FOR ACNE		
<i>claravis</i>	4	MO
<i>clindamycin phosphate topical gel</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical lotion</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical solution</i>	4	MO
<i>clindamycin phosphate topical swab</i>	2	MO
<i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel with pump 1.2-2.5 %</i>	4	MO
<i>ery pads</i>	4	MO
<i>erythromycin with ethanol topical gel</i>	2	MO
<i>erythromycin with ethanol topical solution</i>	2	MO
<i>erythromycin-benzoyl peroxide</i>	4	MO
<i>isotretinoin</i>	4	MO
<i>metronidazole topical cream</i>	4	MO
<i>metronidazole topical gel 0.75 %</i>	4	MO
<i>metronidazole topical gel 1 %</i>	2	MO
<i>metronidazole topical gel with pump</i>	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>metronidazole topical lotion</i>	4	MO
<i>rosadan topical cream</i>	4	MO
<i>rosadan topical gel</i>	4	MO
<i>tazarotene</i>	3	PA; MO
TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %	3	PA; MO
<i>tretinoi topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>	4	PA; MO
<i>tretinoi topical topical gel 0.01 %</i>	3	PA; MO
<i>tretinoi topical topical gel 0.025 %, 0.05 %</i>	4	PA; MO
TOPICAL ANTIBACTERIA LS		
<i>gentamicin topical</i>	3	MO
<i>mafenide acetate</i>	2	MO
<i>mupirocin</i>	2	MO
<i>sulfacetamide sodium (acne)</i>	4	MO
SULFAMYLYON TOPICAL CREAM	4	MO
TOPICAL ANTIFUNGALS		
<i>ciclopirox topical cream</i>	4	MO; QL (90 per 28 days)
<i>ciclopirox topical gel</i>	4	MO; QL (45 per 28 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>ciclopirox topical shampoo</i>	4	MO; QL (120 per 28 days)
<i>ciclopirox topical solution</i>	2	MO
<i>ciclopirox topical suspension</i>	4	MO; QL (60 per 28 days)
<i>clotrimazole topical cream</i>	2	MO; QL (45 per 28 days)
<i>clotrimazole topical solution</i>	2	MO; QL (30 per 28 days)
<i>clotrimazole- betamethasone topical cream</i>	4	MO; QL (45 per 28 days)
<i>clotrimazole- betamethasone topical lotion</i>	4	MO; QL (60 per 28 days)
<i>econazole</i>	4	MO; QL (85 per 28 days)
<i>ketoconazole topical cream</i>	2	MO; QL (60 per 28 days)
<i>ketoconazole topical shampoo</i>	2	MO; QL (120 per 28 days)
<i>nyamyc</i>	4	MO
<i>nystatin topical cream</i>	2	MO; QL (30 per 28 days)
<i>nystatin topical ointment</i>	2	MO; QL (30 per 28 days)
<i>nystatin topical powder</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>nystatin-triamcinolone</i>	4	MO; QL (60 per 28 days)
<i>nystop</i>	4	MO
TOPICAL ANTIVIRALS		
<i>acyclovir topical ointment</i>	4	PA; MO; QL (30 per 30 days)
DENAVIR	3	MO
TOPICAL CORTICOSTER OIDS		
<i>alclometasone topical cream</i>	4	MO
<i>alclometasone topical ointment</i>	2	MO
<i>beser</i>	3	MO
<i>betamethasone dipropionate</i>	4	MO
<i>betamethasone valerate topical cream</i>	2	MO
<i>betamethasone valerate topical lotion</i>	4	MO
<i>betamethasone valerate topical ointment</i>	2	MO
<i>betamethasone, augmented topical cream</i>	2	MO
<i>betamethasone, augmented topical gel</i>	4	MO
<i>betamethasone, augmented topical lotion</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>betamethasone, augmented topical ointment</i>	4	MO
<i>clobetasol scalp</i>	4	MO; QL (100 per 28 days)
<i>clobetasol topical cream</i>	4	MO; QL (120 per 28 days)
<i>clobetasol topical gel</i>	4	MO; QL (120 per 28 days)
<i>clobetasol topical ointment</i>	4	MO; QL (120 per 28 days)
<i>clobetasol-emollient topical cream</i>	2	MO; QL (120 per 28 days)
<i>desonide topical cream</i>	4	MO
<i>desonide topical gel</i>	4	MO
<i>desonide topical lotion</i>	4	MO
<i>desonide topical ointment</i>	4	MO
<i>desoximetasone</i>	4	MO
<i>fluocinolone</i>	4	MO
<i>fluocinolone and shower cap</i>	4	MO
<i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
<i>fluocinonide topical gel</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
<i>fluocinonide topical ointment</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>fluocinonide topical solution</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
<i>fluocinonide-e</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
<i>fluocinonide-emollient</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
<i>fluticasone propionate topical cream</i>	3	MO
<i>fluticasone propionate topical ointment</i>	3	MO
<i>halobetasol propionate topical cream</i>	4	MO
<i>halobetasol propionate topical ointment</i>	4	MO
<i>hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %</i>	2	MO
<i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>	4	MO
<i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i>	2	MO
<i>hydrocortisone valerate topical cream</i>	2	MO
<i>hydrocortisone valerate topical ointment</i>	4	MO
<i>mometasone topical</i>	2	MO
<i>prednicarbate topical ointment</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/Límites
<i>triamcinolone acetonide topical cream</i>	2	MO
<i>triamcinolone acetonide topical lotion</i>	3	MO
<i>triamcinolone acetonide topical ointment</i>	2	MO
<i>triderm topical cream 0.1 %</i>	2	MO
TOPICAL SCABICIDES / PEDICULICIDE S		
<i>lindane topical shampoo</i>	4	MO
<i>malathion</i>	4	MO
<i>permethrin topical cream</i>	3	MO
DIAGNOSTIC S / MISCELLANEOUS AGENTS		
ANTIDOTES		
<i>acetylcysteine intravenous</i>	3	MO
MISCELLANEOUS AGENTS		
<i>acamprosate</i>	4	MO
<i>anagrelide</i>	3	MO
<i>caffeine citrate oral</i>	3	MO
<i>CARBAGLU</i>	5	PA; MO; LA
<i>CHEMET</i>	4	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i>	4	
<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i>	4	
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i>	4	MO
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i>	4	MO
<i>deferasirox oral tablet, dispersible</i>	5	PA; MO
<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i>	4	
<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i>	3	MO
<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i>	3	MO
<i>dextrose 5 %-lactated ringers</i>	4	MO
<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i>	4	
<i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i>	4	
<i>dextrose with sodium chloride</i>	4	
<i>disulfiram</i>	4	MO
FERRIPROX ORAL TABLET	5	PA; MO
INCRELEX	5	PA; MO; LA
<i>kionex (with sorbitol)</i>	4	MO
<i>levocarnitine (with sugar)</i>	4	MO
<i>levocarnitine oral solution 100 mg/ml</i>	4	MO
<i>levocarnitine oral tablet</i>	4	MO
<i>midodrine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>midodrine oral tablet 2.5 mg</i>	3	MO
<i>nitisinone</i>	5	MO
NORTHERA ORAL CAPSULE 100 MG, 200 MG	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
NORTHERA ORAL CAPSULE 300 MG	5	PA; MO; QL (180 per 30 days)
ORFADIN	5	MO; LA
<i>pilocarpine hcl oral</i>	4	MO
PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN	5	PA; LA
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION	5	PA; MO; LA
RAVICTI	5	MO
REVCOWI	5	PA; MO; LA
<i>riluzole</i>	3	MO
<i>sevelamer carbonate oral powder in packet</i>	5	MO
<i>sevelamer carbonate oral tablet</i>	3	MO; QL (540 per 30 days)
<i>sodium chloride 0.9 % intravenous</i>	4	MO
<i>sodium chloride irrigation</i>	3	MO
<i>sodium polystyrene (sorb free)</i>	4	MO
<i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i>	4	MO
SOLIRIS	5	PA; MO
<i>sps (with sorbitol) oral</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
sps (with sorbitol) rectal	3	
trientine	5	PA; MO; QL (240 per 30 days)
VELTASSA	3	MO
XIAFLEX	5	PA; MO
XURIDEN	5	MO
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml	3	PA; MO
SMOKING DETERRENTS		
bupropion hcl (smoking deter)	3	MO; QL (60 per 30 days)
CHANTIX	3	MO
CHANTIX CONTINUING MONTH BOX	3	MO
CHANTIX STARTING MONTH BOX	3	MO
NICOTROL	4	MO
NICOTROL NS	4	MO
EAR, NOSE / THROAT MEDICATIONS		
MISCELLANEOUS US AGENTS		
azelastine 0.1% (137 mcg) spry	4	MO; QL (60 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
azelastine 0.15% nasal spray	2	MO; QL (60 per 30 days)
chlorhexidine gluconate mucous membrane	2	MO
denta 5000 plus	3	MO
dentagel	3	MO
fluoride (sodium) dental gel	3	
fluoride (sodium) dental paste	3	MO
ipratropium bromide nasal	2	MO; QL (30 per 30 days)
oralone	4	MO
paroex oral rinse	2	MO
periogard	2	MO
sf	3	MO
sf 5000 plus	3	MO
sodium fluoride 5000 plus	3	
triamcinolone acetonide dental	4	MO
MISCELLANEOUS OTIC PREPARATIONS		
acetic acid otic (ear)	3	MO
ciprofloxacin hcl otic (ear)	3	MO
flac otic oil	4	
fluocinolone acetonide oil	4	MO
hydrocortisone-acetic acid	4	MO
ofloxacin otic (ear)	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
OTIC STEROID / ANTIBIOTIC		
CIPRODEX	3	MO
CORTISPORIN-TC	3	MO
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear)</i>	3	MO
ENDOCRINE/ DIABETES		
ADRENAL HORMONES		
<i>cortisone</i>	2	MO
<i>decadron oral tablet</i>	3	
DEPO-MEDROL	3	MO
<i>dexamethasone</i>	2	MO
<i>dexamethasone intensol</i>	2	MO
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution</i>	2	MO
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution</i>	4	MO
<i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe</i>	2	MO
<i>fludrocortisone</i>	2	MO
<i>hidex</i>	3	
<i>hydrocortisone oral</i>	3	MO
<i>methylprednisolone acetate</i>	2	MO
<i>methylprednisolone oral tablet</i>	2	B/D PA; MO
<i>methylprednisolone oral tablets,dose pack</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg</i>	4	MO
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 40 mg</i>	2	MO
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg</i>	4	MO
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 500 mg</i>	4	
<i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>	2	MO
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg basel/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i>	2	MO
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (5 ml)</i>	2	
<i>prednisone intensol</i>	4	B/D PA; MO
<i>prednisone oral solution</i>	2	MO
<i>prednisone oral tablet</i>	2	B/D PA; MO
<i>prednisone oral tablets,dose pack</i>	2	MO
SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF)	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>triamcinolone acetonide injection</i>	2	MO
ANTITHYROID AGENTS		
<i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	MO
<i>propylthiouracil</i>	3	MO
DIABETES THERAPY		
<i>acarbose oral tablet 100 mg</i>	2	MO; QL (90 per 30 days)
<i>acarbose oral tablet 25 mg</i>	2	MO; QL (360 per 30 days)
<i>acarbose oral tablet 50 mg</i>	2	MO; QL (180 per 30 days)
<i>alcohol pads</i>	2	MO
BAQSIMI	3	MO
BYDUREON BCISE	3	PA; MO; QL (4 per 28 days)
BYDUREON SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR	3	PA; MO; QL (4 per 28 days)
BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MCG/DOSE(250 MCG/ML) 2.4 ML	3	PA; MO; QL (2.4 per 30 days)
BYETTA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 5 MCG/DOSE (250 MCG/ML) 1.2 ML	3	PA; MO; QL (1.2 per 30 days)
<i>diazoxide</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>GAUZE PADS 2 X 2</i>	3	MO
<i>glimepiride oral tablet 1 mg</i>	1	MO; QL (240 per 30 days)
<i>glimepiride oral tablet 2 mg</i>	1	MO; QL (120 per 30 days)
<i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>	1	MO; QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 10 mg</i>	1	MO; QL (120 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 5 mg</i>	1	MO; QL (240 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg</i>	2	MO; QL (240 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i>	2	MO; QL (240 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>	2	MO; QL (120 per 30 days)
GLUCAGEN HYPOKIT	3	MO
GLUCAGON (HCL) EMERGENCY KIT	3	

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
GLUCAGON EMERGENCY KIT (HUMAN)	3	MO
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN U-100	3	MO
HUMALOG KWIKPEN INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML	3	MO
HUMALOG MIX 50-50 INSULN U-100	3	MO
HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN	3	MO
HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN	3	MO
HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN	3	MO
HUMALOG U-100 INSULIN	3	MO
HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN	3	MO
HUMULIN 70/30 U-100 KWIKPEN	3	MO
HUMULIN N NPH INSULIN KWIKPEN	3	MO
HUMULIN N NPH U-100 INSULIN	3	MO
HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN	3	MO
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN	4	MO
INSULIN PEN NEEDLE	3	MO
INSULIN SYRINGE (DISP) U-100 0.3 ML, 1 ML, 1/2 ML	3	MO
INVOKAMET	3	MO; QL (60 per 30 days)
INVOKAMET XR	3	MO; QL (60 per 30 days)
INVOKANA	3	MO; QL (30 per 30 days)
JANUMET	3	MO; QL (60 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG, 50-500 MG	3	MO; QL (30 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG	3	MO; QL (60 per 30 days)
JANUVIA	3	MO; QL (30 per 30 days)
JARDIANCE	3	MO; QL (30 per 30 days)
JENTADUETO	3	MO; QL (60 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	3	MO; QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	3	MO; QL (30 per 30 days)
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN	3	MO
LANTUS U-100 INSULIN	3	MO
LEVEMIR FLEXTOUCH U-100 INSULIN	4	ST; MO
LEVEMIR U-100 INSULIN	4	ST; MO
<i>metformin oral solution</i>	3	MO; QL (765 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>	1	MO; QL (75 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 500 mg</i>	1	MO; QL (150 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 850 mg</i>	1	MO; QL (90 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	1	MO; QL (120 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>	1	MO; QL (75 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
NEEDLES, INSULIN DISP.,SAFETY	3	MO
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN	4	ST; MO
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULIN	4	ST; MO
NOVOLOG MIX 70-30 FLEXPEN U-100	4	ST; MO
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN	4	ST; MO
NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART	4	ST; MO
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML)	3	PA; MO; QL (1.5 per 28 days)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1 MG/DOSE (2 MG/1.5 ML)	3	PA; MO; QL (3 per 28 days)
<i>pioglitazone</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
PROGLYCEM	5	MO
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg</i>	2	MO; QL (960 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 1 mg</i>	2	MO; QL (480 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
repaglinide oral tablet 2 mg	2	MO; QL (240 per 30 days)
SOLIQUA 100/33	3	MO
SYMLINPEN 120	5	PA; MO; QL (10.8 per 30 days)
SYMLINPEN 60	5	PA; MO; QL (6 per 30 days)
SYNJARDY	3	MO; QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	MO; QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 25-1,000 MG	3	MO; QL (30 per 30 days)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR	3	MO
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN	3	MO
TRADJENTA	3	MO; QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG	4	QL (30 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	4	QL (60 per 30 days)
TRULICITY	3	PA; MO; QL (2 per 28 days)
VICTOZA 2-PAK	3	PA; MO; QL (9 per 30 days)
VICTOZA 3-PAK	3	PA; MO; QL (9 per 30 days)
MISCELLANEOUS HORMONES		
ALDURAZYME	5	MO
ANADROL-50	4	PA; MO
<i>cabergoline</i>	4	MO
<i>calcitonin (salmon)</i>	3	MO
<i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i>	2	MO
<i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg</i>	2	MO
<i>calcitriol oral capsule 0.5 mcg</i>	3	MO
<i>calcitriol oral solution</i>	3	MO
CERDELGA	5	MO
CEREZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 400 UNIT	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
CHORIONIC GONADOTROPI N, HUMAN INTRAMUSCULAR	3	PA; MO
<i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i>	4	MO; QL (60 per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i>	4	MO; QL (120 per 30 days)
CRYSVITA	5	PA; MO; LA
<i>danazol</i>	4	MO
<i>desmopressin injection</i>	3	MO
<i>desmopressin nasal spray with pump</i>	3	MO
<i>desmopressin nasal spray, non-aerosol</i>	3	MO
<i>desmopressin oral</i>	3	MO
ELAPRASE	5	MO
FABRAZYME	5	MO
KANUMA	5	MO
KORLYM	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
KUVAN	5	PA; MO
LUMIZYME	4	MO
MEPSEVII	5	MO
<i>methyltestosterone oral capsule</i>	5	MO
MIACALCIN INJECTION	4	MO
MYALEPT	5	PA; MO; LA
NAGLAZYME	5	MO; LA

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
NATPARA	5	PA; MO; LA; QL (2 per 28 days)
<i>oxandrolone oral tablet 10 mg</i>	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>oxandrolone oral tablet 2.5 mg</i>	3	PA; MO; QL (120 per 30 days)
PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML	5	PA; MO; LA; QL (15 per 30 days)
PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 2.5 MG/0.5 ML	5	PA; MO; LA; QL (4 per 30 days)
PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/ML	5	PA; MO; LA; QL (60 per 30 days)
PARICALCITOL HEMODIALYSIS PORT INJECTION	4	
<i>paricalcitol intravenous solution 2 mcg/ml</i>	4	
<i>paricalcitol intravenous solution 5 mcg/ml</i>	4	MO
<i>paricalcitol oral</i>	4	MO
SAMSCA ORAL TABLET 15 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
SAMSCA ORAL TABLET 30 MG	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
SENSIPAR ORAL TABLET 30 MG, 60 MG	4	MO; QL (60 per 30 days)
SENSIPAR ORAL TABLET 90 MG	4	MO; QL (120 per 30 days)
SOMAVERT	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
STIMATE	5	MO
STRENSIQ	4	PA; MO; LA
SYNAREL	4	MO
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i>	3	PA; MO
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i>	3	PA
<i>testosterone enanthate</i>	4	PA; MO
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i>	3	PA; MO; QL (150 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5 gram)</i>	3	PA; MO; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (20.25 mg/1.25 gram)</i>	3	PA; MO; QL (37.5 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>testosterone transdermal gel in packet 1.62 % (40.5 mg/2.5 gram)</i>	3	PA; MO; QL (150 per 30 days)
VIMIZIM	5	MO; LA
<i>zoledronic acid intravenous solution</i>	3	B/D PA; MO
<i>zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 4 mg/100 ml</i>	3	B/D PA; MO
ZOLEDRONIC AC-MANNITOL-0.9NACL	3	B/D PA; MO
THYROID HORMONES		
euthyrox	3	MO
levo-t	3	
levothyroxine oral	1	MO
levoxyl oral tablet	3	MO
<i>100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>		
liothyronine oral	2	MO
unithroid	3	MO
GASTROENTEROLOGY		
ANTIDIARRHEALS / ANTISPASMODICS		
<i>atropine injection solution 0.4 mg/ml</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>atropine injection syringe 0.05 mg/ml</i>	4	
<i>atropine injection syringe 0.1 mg/ml</i>	2	MO
<i>dicyclomine intramuscular</i>	2	MO
<i>dicyclomine oral capsule</i>	2	MO
<i>dicyclomine oral solution</i>	2	MO
<i>dicyclomine oral tablet</i>	2	MO
<i>glycopyrrolate injection</i>	4	MO
<i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i>	2	MO
<i>glycopyrrolate oral tablet 1.5 mg</i>	4	
<i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i>	4	MO
<i>loperamide oral capsule</i>	2	MO
<i>opium tincture</i>	3	MO
MISCELLANEOUS GASTROINTES TINAL AGENTS		
<i>alosetron</i>	5	MO
<i>AMITIZA</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>aprepitant</i>	3	B/D PA; MO
<i>APRISO</i>	3	MO
<i>balsalazide</i>	4	MO
<i>budesonide oral capsule, delayed, extended release</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>budesonide oral tablet, delayed and ext.release</i>	5	MO
CHENODAL	5	PA; MO; LA
CHOLBAM ORAL CAPSULE 250 MG	5	PA; MO
CHOLBAM ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; MO; QL (120 per 30 days)
<i>compro</i>	4	MO
<i>constulose</i>	2	MO
CORTIFOAM	3	MO
CREON	3	MO
<i>cromolyn oral</i>	3	MO
CYSTADANE	5	MO
DELZICOL ORAL CAPSULE (WITH DEL REL TABLETS)	4	MO
<i>dronabinol</i>	4	B/D PA; MO; QL (60 per 30 days)
EMEND (FOSAPREPITANT)	3	MO
EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION	4	B/D PA; MO
ENTYVIO	5	PA; MO
<i>enulose</i>	2	MO
<i>fosaprepitant</i>	3	MO
GATTEX 30-VIAL	5	PA; MO
GATTEX ONE-VIAL	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>gavilyte-c</i>	2	MO
<i>gavilyte-g</i>	2	MO
<i>gavilyte-n</i>	2	MO
<i>generlac</i>	2	MO
<i>hydrocortisone rectal</i>	3	MO
<i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator</i>	2	MO
<i>lactulose oral solution</i>	2	MO
LINZESS	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>	2	MO
<i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets)</i>	3	MO
<i>mesalamine oral capsule,extended release 24hr</i>	3	MO
<i>mesalamine oral tablet,delayed release (dr/rec) 1.2 gram</i>	4	MO
<i>mesalamine rectal enema</i>	4	MO
<i>mesalamine with cleansing wipe</i>	4	MO
<i>metoclopramide hcl injection solution</i>	2	MO
<i>metoclopramide hcl injection syringe</i>	2	
<i>metoclopramide hcl oral solution</i>	2	MO
<i>metoclopramide hcl oral tablet</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
OCALIVA	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)
<i>ondansetron</i>	2	B/D PA; MO
<i>ondansetron hcl (pf) injection solution</i>	3	MO
<i>ondansetron hcl intravenous</i>	3	MO
<i>ondansetron hcl oral solution</i>	3	B/D PA; MO; QL (450 per 30 days)
<i>ondansetron hcl oral tablet 24 mg</i>	2	B/D PA
<i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i>	2	B/D PA; MO
<i>palonosetron intravenous solution 0.25 mg/5 ml</i>	4	MO
<i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i>	2	MO
<i>peg-electrolyte</i>	2	
PENTASA	4	MO
PLENUVU	4	MO
<i>polyethylene glycol 3350</i>	3	MO
<i>prochlorperazine</i>	4	MO
<i>prochlorperazine edisylate</i>	2	MO
<i>prochlorperazine maleate oral</i>	2	MO
<i>procto-med hc</i>	2	MO
<i>procto-pak</i>	2	MO
<i>proctosol hc topical</i>	2	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>protozone-hc</i>	2	MO
RECTIV	4	MO
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; MO
RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO
REMICADE	5	PA; MO
<i>scopolamine base</i>	3	MO; QL (10 per 30 days)
SUCRAID	5	MO
<i>sulfasalazine</i>	2	MO
<i>trilyte with flavor packets</i>	2	MO
TRULANCE	4	MO
<i>ursodiol oral capsule</i>	3	MO
<i>ursodiol oral tablet</i>	4	MO
VIOKACE	4	MO
ULCER THERAPY		
DEXILANT	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release (dr/ec) 20 mg</i>	4	MO; QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release (dr/ec) 40 mg</i>	4	MO
<i>esomeprazole sodium</i>	4	
<i>famotidine (pf)</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i>	2	MO
<i>famotidine intravenous solution</i>	2	MO
<i>famotidine oral suspension</i>	4	MO
<i>famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	2	MO
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release (dr/ec) 15 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release (dr/ec) 30 mg</i>	3	MO
<i>misoprostol</i>	3	MO
<i>omeprazole oral capsule, delayed release (dr/ec) 10 mg, 20 mg</i>	1	MO; QL (30 per 30 days)
<i>omeprazole oral capsule, delayed release (dr/ec) 40 mg</i>	1	MO; QL (60 per 30 days)
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 40 mg</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
PRILOSEC ORAL SUSP,DELAYED RELEASE FOR RECON	4	MO
<i>ranitidine hcl oral syrup</i>	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>ranitidine hcl oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	1	MO
<i>sucralfate oral tablet</i>	2	MO
IMMUNOLOGY, VACCINES / BIOTECHNOLOGY		
BIOTECHNOLOGY DRUGS		
ACTIMMUNE	5	B/D PA; MO
ARCALYST	5	PA; MO
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT	5	PA; MO; QL (14 per 28 days)
ILARIS (PF) SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; MO; LA
INTRON A INJECTION	5	B/D PA; MO
MOZOBIL	5	B/D PA; MO
NEULASTA	4	PA; MO
NEUPOGEN	5	PA; MO
NORDITROPIN FLEXPRESS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	5	PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
PEGASYS PROCLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 180 MCG/0.5 ML	5	PA; QL (2 per 28 days)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION	5	PA; MO; QL (4 per 28 days)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE	5	PA; MO; QL (2 per 28 days)
PEGINTRON SUBCUTANEOUS KIT 50 MCG/0.5 ML	5	PA; MO; QL (4 per 28 days)
PROCRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; MO
PROCRIT INJECTION SOLUTION 20,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML	5	PA; MO
PROLEUKIN	4	B/D PA; MO
SYLATRON SUBCUTANEOUS KIT 200 MCG, 300 MCG	5	PA; MO
VACCINES / MISCELLANEOUS IMMUNOLOGICALS		
ACTHIB (PF)	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF)	3	MO
BCG VACCINE, LIVE (PF)	3	MO
BEXZERO	3	MO
BOOSTRIX TDAP	3	MO
BOTOX	4	PA; MO
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF)	3	MO
ENGERIX-B (PF)	3	B/D PA; MO
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	B/D PA; MO
GAMASTAN	3	MO
GAMASTAN S/D	3	
GARDASIL 9 (PF)	4	MO
GRASTEK	3	PA; MO
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 1,440 ELISA UNIT/ML	3	MO
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	MO
HIBERIX (PF)	3	MO
HIZENTRA	5	B/D PA; MO
HYPERHEP B S/D INTRAMUSCULAR SOLUTION 220 UNIT/ML	3	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
HYPERHEP B S/D INTRAMUSCULAR SOLUTION 220 UNIT/ML (5 ML)	3	MO
HYPERHEP B S/D INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	
HYPERHEP B S- D NEONATAL	3	
IMOVAX RABIES VACCINE (PF)	4	MO
INFANRIX (DTAP) (PF)	3	MO
IPOL	3	MO
IXIARO (PF)	4	MO
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION	3	
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE	3	MO
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION	3	MO
MENVEO A-C-Y- W-135-DIP (PF)	3	MO
M-M-R II (PF)	3	MO
PEDIARIX (PF)	3	MO
PEDVAX HIB (PF)	3	MO
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15 LF UNIT-20 MCG-5 LF/0.5 ML	3	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
PENTACEL (PF)	3	
INTRAMUSCULAR KIT 15LF-48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML		
PRIVIGEN	5	PA; MO
PROQUAD (PF)	3	MO
QUADRACEL (PF)	3	MO
RABAVERT (PF)	3	MO
RAGWITEK	3	MO
RECOMBIVAX HB (PF)	3	B/D PA; MO
INTRAMUSCULAR SUSPENSION		
RECOMBIVAX HB (PF)	3	B/D PA; MO
INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML		
RECOMBIVAX HB (PF)	3	B/D PA
INTRAMUSCULAR SYRINGE 5 MCG/0.5 ML		
ROTARIX	3	
ROTAQUE VACCINE	3	MO
SHINGRIX (PF)	4	MO; QL (2 per 999 days)
STAMARIL (PF)	3	
TDVAX	3	MO
TENIVAC (PF)	3	MO
TETANUS,DIPH THERIA TOX PED(PF)	3	MO
TICE BCG	3	B/D PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
TRUMENBA	3	MO
TWINRIX (PF)	3	MO
INTRAMUSCULAR SYRINGE		
TYPHIM VI	3	
INTRAMUSCULAR SOLUTION		
TYPHIM VI	3	MO
INTRAMUSCULAR SYRINGE		
VAQTA (PF)	3	MO
VARIVAX (PF)	3	MO
VARIZIG	5	MO
INTRAMUSCULAR SOLUTION		
YF-VAX (PF)	3	MO
ZOSTAVAX (PF)	4	MO
MUSCULOSKELETAL / RHEUMATOLOGY		
GOUT THERAPY		
<i>allopurinol</i>	1	MO
<i>colchicine oral tablet</i>	3	MO; QL (120 per 30 days)
COLCRYS	3	MO; QL (120 per 30 days)
<i>febuxostat</i>	3	MO
KRYSTEXXA	5	MO
<i>probenecid</i>	3	MO
<i>probenecid-colchicine</i>	3	MO
ULORIC	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
OSTEOPOROSIS THERAPY		
alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg	1	MO; QL (30 per 30 days)
alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg	1	MO; QL (4 per 28 days)
ibandronate oral	3	MO; QL (1 per 30 days)
PROLIA	4	PA; MO; QL (1 per 30 days)
raloxifene	3	MO; QL (30 per 30 days)
TYMLOS	5	PA; MO; QL (1.56 per 30 days)
OTHER RHEUMATOLOGICALS		
BENLYSTA	5	PA; MO
DEPEN TITRATABS	5	MO
ENBREL	5	PA; MO; QL (8 per 28 days)
ENBREL MINI	5	PA; MO; QL (8 per 28 days)
ENBREL SURECLICK	5	PA; MO; QL (8 per 28 days)
HUMIRA PEN	5	PA; MO; QL (4 per 28 days)
HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START	5	PA; MO; QL (6 per 180 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS	5	PA; MO; QL (4 per 180 days)
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (2 per 28 days)
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (4 per 28 days)
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; MO; QL (3 per 180 days)
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (2 per 180 days)
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS	5	PA; MO; QL (3 per 180 days)
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS	5	PA; MO; QL (3 per 180 days)
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (4 per 28 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML	5	PA; MO; QL (2 per 28 days)
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	5	PA; MO; QL (4 per 28 days)
<i>leflunomide</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
ORENCIA	5	PA; MO
ORENCIA CLICKJECT	5	PA; MO
<i>penicillamine</i>	5	MO
RINVOQ	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
XELJANZ	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG	5	PA; MO; QL (30 per 30 days)
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 22 MG	5	PA; MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
OBSTETRICS / GYNECOLOGY		
ESTROGENS / PROGESTINS		
<i>dotti</i>	3	PA; MO; HRM; QL (8 per 28 days)
<i>estradiol oral</i>	4	PA; MO; HRM
<i>estradiol transdermal patch weekly</i>	2	PA; MO; HRM; QL (4 per 28 days)
<i>estradiol vaginal cream</i>	2	MO
<i>estradiol vaginal tablet</i>	3	MO
<i>estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml</i>	2	MO
<i>heather</i>	3	MO
<i>hydroxyprogesterone caproate</i>	5	MO
<i>incassia</i>	3	MO
<i>jencyclala</i>	3	MO
<i>medroxyprogesterone intramuscular</i>	3	MO
<i>medroxyprogesterone oral</i>	2	MO
<i>norethindrone (contraceptive)</i>	2	MO
<i>norethindrone acetate</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>norethindrone aceth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg</i>	4	PA; MO; HRM
<i>norlyda</i>	3	MO
PREMARIN ORAL	3	MO
<i>tulana</i>	3	MO
<i>yuvafem</i>	3	MO
MISCELLANEO US OB/GYN		
<i>clindamycin phosphate vaginal</i>	4	MO
<i>metronidazole vaginal</i>	2	MO
MIRENA	3	MO; LA
NEXPLANON	3	MO
<i>terconazole vaginal cream</i>	3	MO
<i>terconazole vaginal suppository</i>	4	MO
<i>tranexamic acid oral</i>	3	MO
<i>vandazole</i>	3	MO
ORAL CONTRACEPTIVES / RELATED AGENTS		
<i>afirmelle</i>	4	
<i>alyacen 1/35 (28)</i>	4	MO
<i>amethia lo</i>	4	MO
<i>aubra</i>	4	MO
<i>aubra eq</i>	4	MO
<i>aurovela 1.5/30 (21)</i>	4	MO
<i>aurovela 1/20 (21)</i>	4	MO
<i>aurovela 24 fe</i>	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i>	4	MO
<i>aurovela fe 1-20 (28)</i>	4	MO
<i>bekyree (28)</i>	4	MO
<i>blisovi 24 fe</i>	4	MO
<i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i>	4	MO
<i>blisovi fe 1/20 (28)</i>	4	MO
<i>camrese lo</i>	4	MO
<i>caziant (28)</i>	4	MO
<i>chateal eq (28)</i>	4	MO
<i>drospirenone-e.estradiol-lm.fa oral tablet 3-0.03-0.451 mg (21) (7)</i>	4	MO
<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>	4	MO
<i>emoquette</i>	4	MO
<i>estarylla</i>	4	MO
<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	4	
<i>fayosim</i>	4	MO
<i>femynor</i>	4	MO
<i>hailey</i>	4	MO
<i>hailey 24 fe</i>	4	MO
<i>hailey fe 1.5/30 (28)</i>	4	
<i>hailey fe 1/20 (28)</i>	4	
<i>isibloom</i>	4	MO
<i>jasmiel (28)</i>	4	MO
<i>juleber</i>	4	MO
<i>junel 1.5/30 (21)</i>	4	MO
<i>junel 1/20 (21)</i>	4	MO
<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	4	MO
<i>junel fe 1/20 (28)</i>	4	MO
<i>junel fe 24</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
kaitlib fe	4	MO
kalliga	4	
kelnor 1/35 (28)	4	MO
kelnor 1-50	4	MO
l norgestrel.estradiol-e.estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg, 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	4	MO
larissia	4	MO
levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 90-20 mcg (28)	4	MO
levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month	4	MO
levonorg-eth estrad triphasic	4	MO
lillow (28)	4	MO
low-ogestrel (28)	4	MO
lo-zumandimine (28)	4	MO
melodetta 24 fe	4	MO
mibelas 24 fe	4	MO
microgestin 1.5/30 (21)	4	MO
microgestin 1/20 (21)	4	MO
microgestin fe 1.5/30 (28)	4	MO
microgestin fe 1/20 (28)	4	MO
mili	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
noreth-ethinyl estradiol-iron	4	MO
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg	4	MO
norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet,chewable	4	MO
norgestimate-ethinyl estradiol	4	MO
ocella	4	MO
previfem	4	MO
rivelsa	4	MO
setlakin	4	MO
simliya (28)	4	MO
simpesse	4	MO
sprintec (28)	4	MO
syeda	4	MO
tarina 24 fe	4	MO
tri-lo-mili	4	MO
tri-lo-sprintec	4	MO
tri-mili	4	MO
tri-sprintec (28)	4	MO
tri-vylibra	4	MO
tri-vylibra lo	4	MO
tydemy	4	MO
vienna	4	MO
vylibra	4	MO
zarah	4	MO
zumandimine (28)	4	MO
OXYTOCICS		
methylergonovine oral	5	PA; MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
OPHTHALM OLOGY		
ANTIBIOTICS		
<i>ak-poly-bac</i>	2	MO
<i>bacitracin ophthalmic (eye)</i>	4	MO
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye)</i>	2	MO
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye)</i>	2	MO
<i>erythromycin ophthalmic (eye)</i>	2	MO
<i>gatifloxacin</i>	2	MO
<i>gentak ophthalmic (eye) ointment</i>	2	MO
<i>gentamicin ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye)</i>	3	MO
NATACYN	4	MO
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>	4	MO
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>	3	MO
<i>neo-polycin</i>	4	MO
<i>polycin</i>	2	MO
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i>	2	MO
<i>tobramycin</i>	2	MO
ANTIVIRALS		
<i>trifluridine</i>	3	MO
ZIRGAN	4	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
BETA-BLOCKERS		
<i>betaxolol ophthalmic (eye)</i>	4	MO
<i>carteolol</i>	2	MO
<i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	MO
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i>	1	MO
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops, once daily</i>	2	MO
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i>	2	MO
MISCELLANEOUS OPHTHALMOL OGICS		
<i>azelastine ophthalmic (eye)</i>	4	MO
<i>cromolyn ophthalmic (eye)</i>	2	MO
CYSTARAN	5	PA; MO
<i>epinastine</i>	4	MO
EYLEA	5	PA; MO
LUCENTIS	5	PA; MO
OXERVATE	5	PA; MO
PHOSPHOLINE IODIDE	4	MO
<i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>	3	MO
RESTASIS	3	MO; QL (60 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
RESTASIS MULTIDOSE	3	MO; QL (5.5 per 30 days)
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops</i>	2	MO
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment</i>	4	MO
NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY AGENTS		
<i>diclofenac sodium ophthalmic (eye)</i>	2	MO
<i>ketorolac ophthalmic (eye)</i>	2	MO
ORAL DRUGS FOR GLAUCOMA		
<i>acetazolamide</i>	3	MO
<i>acetazolamide sodium</i>	3	MO
<i>methazolamide</i>	4	MO
OTHER GLAUCOMA DRUGS		
AZOPT	4	MO
COMBIGAN	3	MO
COSOPT (PF)	4	MO
<i>dorzolamide</i>	2	MO
<i>dorzolamide-timolol</i>	2	MO
<i>dorzolamide-timolol (pf) ophthalmic (eye) dropperette</i>	3	MO
<i>latanoprost</i>	2	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	3	MO
RHOPRESSA	4	ST; MO
ROCKLATAN	4	ST; MO
<i>travoprost</i>	3	MO
STEROID-ANTIBIOTIC COMBINATION S		
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	4	MO
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth</i>	2	MO
<i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye)</i>	4	MO
<i>neo-polycin hc</i>	4	MO
<i>tobramycin-dexamethasone</i>	3	MO
STEROIDS		
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye)</i>	2	MO
<i>fluorometholone</i>	4	MO
INVELTYS	4	MO
<i>loteprednol etabonate</i>	3	MO
OZURDEX	5	MO
<i>prednisolone acetate</i>	3	MO
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye)</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
SYMPATHOMIMETICS		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %	3	MO
<i>apraclonidine</i>	4	MO
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %</i>	4	MO
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i>	2	MO
RESPIRATOR Y AND ALLERGY		
ANTIHISTAMINE / ANTIALLERGENIC AGENTS		
<i>adrenalin injection solution 1 mg/ml</i>	2	MO
<i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i>	2	MO
<i>dexchlorpheniramine maleate oral solution</i>	3	
<i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>	2	MO
<i>diphenhydramine hcl injection syringe</i>	2	MO
<i>diphenhydramine hcl oral elixir</i>	2	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
EPINEPHRINE INJECTION AUTO-INJECTOR 0.15 MG/0.15 ML, 0.3 MG/0.3 ML	3	MO; QL (2 per 30 days)
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i>	3	MO; QL (2 per 30 days)
<i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i>	3	MO
EPIPEN	3	MO; QL (2 per 30 days)
EPIPEN 2-PAK	3	MO; QL (2 per 30 days)
EPIPEN JR	3	MO; QL (2 per 30 days)
EPIPEN JR 2-PAK	3	MO; QL (2 per 30 days)
<i>hydroxyzine hcl oral tablet</i>	2	PA; MO; HRM
<i>levocetirizine oral solution</i>	4	MO
<i>levocetirizine oral tablet</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>promethazine oral tablet 25 mg</i>	2	PA; MO; HRM
PULMONARY AGENTS		
<i>acetylcysteine</i>	2	B/D PA; MO
ADEMPAS	5	PA; MO; LA; QL (90 per 30 days)
ADVAIR DISKUS	3	MO; QL (60 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
ADVAIR HFA	3	MO; QL (12 per 30 days)	CINRYZE	5	PA; MO; QL (20 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization</i>	2	B/D PA; MO	COMBIVENT RESPIMAT	4	MO; QL (8 per 30 days)
<i>albuterol sulfate oral syrup</i>	2	MO	<i>cromolyn inhalation</i>	2	B/D PA; MO
<i>albuterol sulfate oral tablet</i>	4	MO	DALIRESP	4	PA; MO; QL (30 per 30 days)
<i>alyq</i>	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)	ESBRIET ORAL CAPSULE	5	PA; MO; QL (270 per 30 days)
<i>ambrisentan</i>	5	PA; MO; LA; QL (30 per 30 days)	ESBRIET ORAL TABLET 267 MG	5	PA; MO; QL (270 per 30 days)
ANORO ELLIPTA	3	MO; QL (60 per 30 days)	ESBRIET ORAL TABLET 801 MG	5	PA; MO; QL (90 per 30 days)
ARNUITY ELLIPTA	3	MO; QL (30 per 30 days)	FASENRA	5	PA; MO
ATROVENT HFA	4	MO; QL (25.8 per 30 days)	FIRAZYR	5	PA; MO; QL (270 per 30 days)
BREO ELLIPTA	3	MO; QL (60 per 30 days)	FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATOR, 50	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i>	3	B/D PA; MO; QL (120 per 30 days)	MCG/ACTUATOR		
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i>	4	B/D PA; MO; QL (60 per 30 days)	FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 250 MCG/ACTUATOR	3	MO; QL (240 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
FLOVENT HFA AEROSOL INHALER 110 MCG/ACTUATOR	3	MO; QL (12 per 30 days)
FLOVENT HFA AEROSOL INHALER 220 MCG/ACTUATOR	3	MO; QL (24 per 30 days)
FLOVENT HFA AEROSOL INHALER 44 MCG/ACTUATOR	3	MO; QL (10.6 per 30 days)
<i>flunisolide nasal spray, non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>	3	MO; QL (50 per 30 days)
<i>fluticasone propionate nasal</i>	2	MO; QL (16 per 30 days)
<i>icatibant</i>	5	PA; MO; QL (270 per 30 days)
INCRUSE ELLIPTA	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>ipratropium bromide inhalation</i>	2	B/D PA; MO
<i>ipratropium-albuterol</i>	2	B/D PA; MO
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET	5	PA; MO; QL (56 per 28 days)
KALYDECO ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>mometasone nasal</i>	4	MO; QL (34 per 30 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>montelukast oral granules in packet</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>montelukast oral tablet</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>montelukast oral tablet, chewable</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
OFEV	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET	5	PA; MO; QL (56 per 28 days)
ORKAMBI ORAL TABLET	5	PA; MO; QL (112 per 28 days)
PERFOROMIST	3	B/D PA; MO; QL (120 per 30 days)
PROAIR HFA	3	MO; QL (17 per 30 days)
PROAIR RESPICLICK	3	MO; QL (2 per 30 days)
PULMOZYME	5	B/D PA; MO; QL (150 per 30 days)
SEREVENT DISKUS	3	MO; QL (60 per 30 days)
<i>sildenafil (pulmonary arterial hypertension) oral suspension for reconstitution 10 mg/ml</i>	5	PA; MO; QL (224 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>sildenafil (pulmonary arterial hypertension) oral tablet 20 mg</i>	3	PA; MO; QL (90 per 30 days)
SYMDEKO	5	PA; MO; QL (56 per 28 days)
<i>tadalafil (pulm. hypertension)</i>	5	PA; MO; QL (60 per 30 days)
<i>terbutaline oral</i>	4	MO
<i>terbutaline subcutaneous</i>	5	MO
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr</i>	2	MO
<i>theophylline oral tablet extended release 24 hr</i>	2	MO
TRACLEER	5	PA; MO
TRELEGY ELLIPTA	3	MO; QL (60 per 30 days)
TYVASO	5	B/D PA; MO
TYVASO INSTITUTIONAL START KIT	5	B/D PA
TYVASO REFILL KIT	5	B/D PA; MO
TYVASO STARTER KIT	5	B/D PA; MO
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN	5	PA; MO; LA; QL (6 per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; MO; LA; QL (4 per 28 days)

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5	PA; MO; LA; QL (1 per 28 days)
zafirlukast	4	MO; QL (60 per 30 days)
UROLOGICALS		
ANTICHOLINE RGICS / ANTISPASMODICS		
MYRBETRIQ	4	MO
<i>oxybutynin chloride oral syrup</i>	2	MO
<i>oxybutynin chloride oral tablet</i>	2	MO
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 5 mg</i>	3	MO; QL (30 per 30 days)
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 15 mg</i>	3	MO; QL (60 per 30 days)
solifenacin	4	MO
<i>tolterodine oral capsule,extended release 24hr</i>	3	MO
<i>tolterodine oral tablet</i>	4	MO
TOVIAZ	4	MO; QL (30 per 30 days)

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA(BPH) THERAPY		
<i>alfuzosin</i>	2	MO
<i>dutasteride</i>	4	MO
<i>finasteride oral tablet 5 mg</i>	2	MO; QL (30 per 30 days)
<i>tamsulosin</i>	2	MO; QL (60 per 30 days)
MISCELLANEO US UROLOGICALS		
<i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	MO
<i>bethanechol chloride oral tablet 5 mg</i>	3	MO
CYSTAGON	4	MO; LA
ELMIRON	4	MO
K-PHOS NO 2	3	MO
K-PHOS ORIGINAL	3	MO
<i>potassium citrate</i>	4	MO
RENACIDIN IRRIGATION SOLUTION 1980.6 MG-59.4 MG- 980.4MG/30ML	3	MO

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
VITAMINS, HEMATINICS / ELECTROLYTES		
BLOOD DERIVATIVES		
<i>albumin, human 25 %</i>	3	
<i>albuminar 25 %</i>	3	MO
<i>alburx (human) 25 %</i>	3	MO
<i>alburx (human) 5 %</i>	3	
<i>albutein 25 %</i>	3	
<i>albutein 5 %</i>	3	
<i>plasbumin 25 %</i>	3	MO
<i>plasbumin 5 %</i>	3	
ELECTROLYTE S		
<i>calcium acetate(phosphat bind)</i>	3	MO
<i>calcium gluconate intravenous</i>	3	MO
<i>effer-k oral tablet, effervescent 25 meq</i>	3	MO
<i>klor-con</i>	2	MO
<i>klor-con 10</i>	3	MO
<i>klor-con 8</i>	3	MO
<i>klor-con m10</i>	2	MO
<i>klor-con m15</i>	2	MO
<i>klor-con m20</i>	2	MO
<i>klor-conlef</i>	3	MO
<i>lactated ringers intravenous</i>	4	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites	Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
MAGNESIUM SULFATE IN D5W INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/100 ML	4		<i>potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meqll, 40 meqll</i>	4	
<i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution</i>	4		<i>potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 20 meqll, 30 meqll, 40 meqll</i>	4	
<i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)</i>	4		<i>potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral solution 20 meqll</i>	4	MO
<i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 4 gram/100 ml (4 %)</i>	4	MO	<i>potassium chloride in lr-d5 intravenous parenteral solution 40 meqll</i>	4	
<i>magnesium sulfate injection solution</i>	4	MO	<i>potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/100 ml</i>	4	MO
<i>magnesium sulfate injection syringe</i>	4		<i>potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/50 ml, 20 meq/100 ml, 20 meq/50 ml, 30 meq/100 ml, 40 meq/100 ml</i>	4	
NORMOSOL-R	3	MO	<i>potassium chloride intravenous</i>	4	MO
NORMOSOL-R IN 5 % DEXTROSE	3		<i>potassium chloride oral capsule, extended release</i>	2	MO
PHOSLYRA	4	MO	<i>potassium chloride oral liquid</i>	4	MO
<i>potassium acetate intravenous solution 2 meq/ml</i>	3		<i>potassium chloride oral packet</i>	2	MO
<i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meqll, 30 meqll, 40 meqll</i>	4				
<i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 20 meqll</i>	4	MO			

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>potassium chloride oral tablet extended release</i>	2	MO
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals</i>	2	MO
<i>potassium chloride-0.45 % nacl</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	MO
<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 30 meq/l, 40 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.3%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	MO
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 40 meq/l</i>	4	
<i>potassium phosphate m-/d-basic intravenous solution 3 mmol/ml</i>	3	
<i>ringer's intravenous</i>	4	
<i>sodium acetate</i>	3	

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>sodium bicarbonate intravenous solution 1 meq/ml (8.4 %)</i>	3	MO
<i>sodium bicarbonate intravenous syringe 10 meq/10 ml (8.4 %), 7.5 % (0.9 meq/ml)</i>	3	MO
<i>sodium bicarbonate intravenous syringe 8.4 % (1 meq/ml)</i>	3	
<i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution</i>	4	MO
<i>sodium chloride 3 %</i>	4	MO
<i>sodium chloride 5 %</i>	4	MO
<i>sodium chloride intravenous parenteral solution 2.5 meq/ml</i>	4	MO
<i>sodium chloride intravenous parenteral solution 4 meq/ml</i>	2	MO
<i>sodium phosphate</i>	3	MO
MISCELLANEOUS NUTRITION PRODUCTS		
<i>AMINOSYN II 10 %</i>	3	B/D PA
<i>AMINOSYN II 15 %</i>	3	B/D PA
<i>AMINOSYN-PF 7 % (SULFITE-FREE)</i>	3	B/D PA
<i>electrolyte-48 in d5w</i>	3	
<i>FREAMINE HBC 6.9 %</i>	3	B/D PA

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Nombre Del Medicamento	Nivel De Medicamento	Requisitos/ Límites
<i>freamine iii 10 %</i>	3	B/D PA
HEPATAMINE 8%	3	B/D PA
<i>intralipid intravenous emulsion 20 %</i>	4	B/D PA
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 30 %	3	B/D PA
NEPHRAMINE 5.4 %	3	B/D PA
NORMOSOL-R PH 7.4	3	
<i>plenamine</i>	4	B/D PA
<i>premasol 10 %</i>	2	B/D PA; MO
<i>travasol 10 %</i>	4	B/D PA; MO
TROPHAMINE 10 %	3	B/D PA; MO
TROPHAMINE 6%	3	B/D PA
VITAMINS / HEMATINICS		
<i>fluoride (sodium) oral tablet</i>	2	MO
<i>fluoride (sodium) oral tablet, chewable 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i>	2	MO
<i>prenatal vitamin oral tablet</i>	1	MO

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Index

<i>abacavir</i>	1	ALDURAZYME	59	<i>aprepitant</i>	62
<i>abacavir-lamivudine</i>	1	ALECENSA	14	APRISO	62
<i>abacavir-lamivudine-zidovudine</i>	1	alendronate	68	APTIOM	25
ABELCET	1	<i>alfuzosin</i>	78	APTIVUS	2
ABILITY MAINTENA	34	ALIMTA	14	APTIVUS (WITH VITAMIN E)	2
<i>abiraterone</i>	13	ALINIA	8	ARCALYST	65
ABRAXANE	13	ALIQOPA	14	ARIKAYCE	8
<i>acamprosate</i>	52	<i>allopurinol</i>	67	<i>aripiprazole</i>	34
<i>acarbose</i>	56	<i>alosetron</i>	62	ARNUITY ELLIPTA	75
<i>acebutolol</i>	41	ALPHAGAN P	74	ARRANON	14
<i>acetaminophen-codeine</i>	30	<i>alprazolam</i>	34	ARSENIC TRIOXIDE	14
<i>acetazolamide</i>	73	ALUNBRIG	14	<i>arsenic trioxide</i>	14
<i>acetazolamide sodium</i>	73	<i>alyacen 1/35 (28)</i>	70	ARZERRA	14
<i>acetic acid</i>	54	<i>alyq</i>	75	<i>atazanavir</i>	2
<i>acetylcysteine</i>	52, 74	<i>amantadine hcl</i>	2	<i>atenolol</i>	41
<i>acitretin</i>	48	AMBISOME	1	<i>atenolol-chlorthalidone</i>	41
ACTHIB (PF)	65	<i>ambrisentan</i>	75	<i>atomoxetine</i>	34
ACTIMMUNE	65	<i>amethia lo</i>	70	<i>atorvastatin</i>	45
<i>acyclovir</i>	2, 51	AMICAR	44	<i>atovaquone</i>	8
<i>acyclovir sodium</i>	2	<i>amikacin</i>	8	<i>atovaquone-proguanil</i>	8
ADACEL(TDAP		<i>amiloride</i>	41	ATRIPLA	2
ADOLESN/ADULT)(PF)	66	<i>amiloride-hydrochlorothiazide</i>	41	<i>atropine</i>	61, 62
ADASUVE	34	<i>aminocaproic acid</i>	44	ATROVENT HFA	75
ADEMPAS	74	AMINOSYN II 10 %	80	<i>aubra</i>	70
<i>adenosine</i>	40	AMINOSYN II 15 %	80	<i>aubra eq</i>	70
<i>adrenalin</i>	74	AMINOSYN-PF 7 %		<i>aurovela 1.5/30 (21)</i>	70
<i>adriamycin</i>	13	(SULFITE-FREE)	80	<i>aurovela 1/20 (21)</i>	70
<i>adrucil</i>	13	<i>amiodarone</i>	40	<i>aurovela 24 fe</i>	70
ADVAIR DISKUS	74	AMITIZA	62	<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i>	70
ADVAIR HFA	75	<i>amitriptyline</i>	34	<i>aurovela fe 1-20 (28)</i>	70
AFINITOR	13	<i>amlodipine</i>	41	AVASTIN	14
AFINITOR DISPERZ	13, 14	<i>amlodipine-benazepril</i>	41	AYVAKIT	14
<i>afirmelle</i>	70	<i>amlodipine-valsartan</i>	41	<i>azacitidine</i>	14
AIMOVIG		<i>ammonium lactate</i>	48	<i>azathioprine</i>	14
AUTOINJECTOR	28	<i>amoxapine</i>	34	<i>azathioprine sodium</i>	14
<i>ak-poly-bac</i>	72	<i>amoxicillin</i>	11	<i>azelastine</i>	54, 72
<i>albendazole</i>	7	<i>amoxicillin-pot clavulanate</i>	11	<i>azithromycin</i>	7
<i>albumin, human 25 %</i>	78	<i>amphotericin b</i>	1	AZOPT	73
<i>albuminar 25 %</i>	78	<i>ampicillin</i>	11	<i>aztreonam</i>	8
<i>alburx (human) 25 %</i>	78	<i>ampicillin sodium</i>	11	<i>bacitracin</i>	72
<i>alburx (human) 5 %</i>	78	<i>ampicillin-sulbactam</i>	11	<i>bacitracin-polymyxin b</i>	72
<i>albutein 25 %</i>	78	ANADROL-50	59	<i>baclofen</i>	30
<i>albutein 5 %</i>	78	<i>anagrelide</i>	52	<i>balsalazide</i>	62
<i>albuterol sulfate</i>	75	<i>anastrozole</i>	14	BALVERSA	14
<i>alclometasone</i>	51	ANORO ELLIPTA	75	BANZEL	25
<i>alcohol pads</i>	56	<i>apronacloneidine</i>	74	BAQSIMI	56

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

BARACLUDE	2	buprenorphine hcl	30	cefazolin in dextrose (iso-os)	6
BAVENCIO	14	buprenorphine-naloxone	33	cefdinir	6
BCG VACCINE, LIVE (PF)	66	bupropion hcl	34	cefepime	6
bekyree (28)	70	bupropion hcl (smoking deter)	54	CEFEPIME IN	
BELEODAQ	14	buspirone	34	DEXTROSE 5 %	6
benazepril	41	busulfan	15	cefepime in dextrose, iso-osm	6
benazepril- hydrochlorothiazide	41	butorphanol tartrate	33	cefixime	6
BENDEKA	14	BUTRANS	31	cefoxitin	6
BENLYSTA	68	BYDUREON	56	cefoxitin in dextrose, iso-osm	6
BENZNIDAZOLE	8	BYDUREON BCISE	56	ceftazidime	6
benztropine	28	BYETTA	56	CEFTAZIDIME IN D5W	6
beser	51	BYSTOLIC	41	ceftriaxone	6
BESPONSA	14	cabergoline	59	CEFTRIAXONE	6
betamethasone dipropionate	51	CABLIVI	44	ceftriaxone in dextrose, iso-os	6
betamethasone valerate	51	CABOMETYX	15	cefuroxime axetil	6
betamethasone, augmented	51	caffeine citrate	52	cefuroxime sodium	7
BETASERON	65	calcipotriene	48	celecoxib	33
betaxolol	72	calcitonin (salmon)	59	CELONTIN	25
bethanechol chloride	78	calcitriol	59	cephalexin	7
bexarotene	14	calcium acetate(phosphat bind)	78	CEPROTIN (BLUE BAR)	44
BEXZERO	66	calcium gluconate	78	CEPROTIN (GREEN BAR)	44
bicalutamide	14	CALQUENCE	15	CERDELGA	59
BICILLIN L-A	11	camrese lo	70	CEREZYME	59
BIDIL	41	candesartan	41	cetirizine	74
BIKTARVY	2	candesartan- hydrochlorothiazid	41	CHANTIX	54
bisoprolol fumarate	41	CAPASTAT	8	CHANTIX CONTINUING MONTH BOX	54
bisoprolol- hydrochlorothiazide	41	CAPLYTA	34	CHANTIX STARTING MONTH BOX	54
bleomycin	14	CAPRELSA	15	chateal eq (28)	70
BLINCYTO	14	CARBAGLU	52	CHEMET	52
blisovi 24 fe	70	carbamazepine	25	CHENODAL	62
blisovi fe 1.5/30 (28)	70	carbidopa	28	chloramphenicol sod succinate	8
blisovi fe 1/20 (28)	70	carbidopa-levodopa	28	chlorhexidine gluconate	54
BOOSTRIX TDAP	66	carbidopa-levodopa- entacapone	28	chloroquine phosphate	8
BORTEZOMIB	14	carboplatin	15	chlorothiazide	41
BOSULIF	14	carmustine	15	chlorpromazine	34
BOTOX	66	carteolol	72	chlorthalidone	41
BRAFTOVI	14	cartia xt	41	CHOLBAM	62
BREO ELLIPTA	75	carvedilol	41	cholestyramine (with sugar)	45
BRILINTA	44	caspofungin	1	cholestyramine light	45
brimonidine	74	CAYSTON	8	CHORIONIC GONADOTROPIN, HUMAN	60
BRIVIACT	25	caziant (28)	70	ciclopirox	50
bromocriptine	28	cefaclor	5	cidofovir	2
BRUKINSA	15	cefadroxil	6	cilostazol	44
budesonide	62, 75	cefazolin	6	CIMDUO	2
bumetanide	41				
buprenorphine	31				

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

<i>cinacalcet</i>	60	CORTIFOAM	62	<i>denta 5000 plus</i>	54
CINRYZE	75	cortisone	55	<i>dentagel</i>	54
CIPRODEX	55	CORTISPORIN-TC	55	DEPEN TITRATABS	68
<i>ciprofloxacin</i>	12	COSOPT (PF)	73	DEPO-MEDROL	55
<i>ciprofloxacin hcl</i>	12, 54, 72	COTELLIC	15	DESCOVY	2
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>	12	CREON	62	<i>desipramine</i>	35
<i>cisplatin</i>	15	CRESEMDBA	1	<i>desmopressin</i>	60
<i>citalopram</i>	34	CRIXIVAN	2	<i>desonide</i>	51
<i>cladribine</i>	15	<i>cromolyn</i>	62, 72, 75	<i>desoximetasone</i>	51
<i>claravis</i>	49	CRYSVITA	60	<i>desvenlafaxine succinate</i>	35
<i>clarithromycin</i>	7	<i>cyclobenzaprine</i>	30	<i>dexamethasone</i>	55
<i>clindamycin hcl</i>	8	<i>cyclophosphamide</i>	15	<i>dexamethasone intensol</i>	55
CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD CHLOR	8	<i>cyclosporine</i>	15	<i>dexamethasone sodium phos (pf)</i>	55
<i>clindamycin in 5 % dextrose</i>	8	<i>cyclosporine modified</i>	15	<i>dexamethasone sodium phosphate</i>	55, 73
<i>clindamycin palmitate hcl</i>	8	CYRAMZA	15	<i>dexchlorpheniramine maleate</i>	74
<i>clindamycin pediatric</i>	8	CYSTADANE	62	DEXILANT	64
<i>clindamycin phosphate</i>	8, 49, 70	CYSTAGON	78	<i>dextroamphetamine</i>	35
<i>clindamycin-benzoyl peroxide</i>	49	CYSTARAN	72	<i>dextroamphetamine-amphetamine</i>	35
<i>clobazam</i>	25	cytarabine	15	<i>dextroamphetamine</i>	35
<i>clobetasol</i>	51	cytarabine (pf)	15	<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i>	53
<i>clobetasol-emollient</i>	51	<i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i>	53	<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i>	53
<i>clofarabine</i>	15	<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i>	53	<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i>	53
<i>clomipramine</i>	34	<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i>	53	<i>dextrose 5 %-lactated ringers</i>	53
<i>clonazepam</i>	25	<i>dactinomycin</i>	15	<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i>	53
<i>clonidine</i>	41	<i>dalfampridine</i>	29	<i>dextrose with sodium chloride</i>	53
<i>clonidine hcl</i>	41	DALIRESP	75	DIASTAT	25
<i>clopidogrel</i>	44	<i>danazol</i>	60	DIASTAT ACUDIAL	25
<i>clorazepate dipotassium</i>	34, 35	<i>dantrolene</i>	30	<i>diazepam</i>	25, 35
<i>clotrimazole</i>	1, 50	<i>dapsone</i>	8	<i>diazepam intensol</i>	35
<i>clotrimazole-betamethasone</i>	50	DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF)	66	<i>diazoxide</i>	56
<i>clozapine</i>	35	DAPTO MYCIN	8	<i>diclofenac potassium</i>	33
CLOZAPINE	35	<i>daptomycin</i>	8	<i>diclofenac sodium</i>	33, 73
COARTEM	8	DARAPRIM	8	<i>dicloxacillin</i>	11
<i>codeine sulfate</i>	31	DARZALEX	15	<i>dicyclomine</i>	62
<i>colchicine</i>	67	<i>daunorubicin</i>	16	<i>didanosine</i>	2
COLCRYS	67	DAURISMO	16	<i>diflunisal</i>	33
<i>colesevelam</i>	45	<i>decadron</i>	55	<i>digitek</i>	46
<i>colistin (colistimethate na)</i>	8	<i>decitabine</i>	16	<i>digox</i>	46
COMBIGAN	73	<i>deferasirox</i>	53	<i>digoxin</i>	47
COMBIVENT RESPIMAT	75	DELSTRIGO	2	<i>dihydroergotamine</i>	28
COMETRIQ	15	DELZICOL	62	DILANTIN 30 MG	25
COMPLERA	2	DEM SER	41	<i>diltiazem hcl</i>	41
<i>compro</i>	62	DENAVIR	51		
<i>constulose</i>	62				
COPAXONE	29				
COPIKTRA	15				
CORLANOR	46				

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

<i>dilt-xr</i>	41	ELIQUIS DVT-PE TREAT	ERWINAZE	16
<i>diphenhydramine hcl</i>	74	30D START	<i>ery pads</i>	49
<i>dipyridamole</i>	44	ELLENCE	ERYTHROCIN	7
<i>disulfiram</i>	53	ELMIRON	<i>erythrocin (as stearate)</i>	7
<i>divalproex</i>	25	EMCYT	<i>erythromycin</i>	7, 72
<i>dobutamine</i>	47	EMEND	<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	7
<i>dobutamine in d5w</i>	47	EMEND	<i>erythromycin with ethanol</i>	49
<i>docetaxel</i>	16	(FOSAPREPITANT)	<i>erythromycin-benzoyl peroxide</i>	49
DOCETAXEL	16	emoquette	ESBRIET	75
<i>dofetilide</i>	40	EMPLICITI	<i>escitalopram oxalate</i>	36
<i>donepezil</i>	29	EMSAM	<i>esomeprazole magnesium</i>	64
<i>dopamine</i>	47	EMTRIVA	<i>esomeprazole sodium</i>	64
<i>dopamine in 5 % dextrose</i>	47	EMVERM	<i>estarrylla</i>	70
DOPTELET (10 TAB PACK)	44	enalapril maleate	<i>estradiol</i>	69
DOPTELET (15 TAB PACK)	44	enalaprilat	<i>estradiol valerate</i>	69
DOPTELET (30 TAB PACK)	44	ENBREL	<i>ethambutol</i>	8
<i>dorzolamide</i>	73	ENBREL MINI	<i>ethosuximide</i>	26
<i>dorzolamide-timolol</i>	73	ENBREL SURECLICK	<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	70
<i>dorzolamide-timolol (pf)</i>	73	endocet	<i>etodolac</i>	33
<i>dotti</i>	69	ENGERIX-B (PF)	ETOPOPHOS	16
DOVATO	2	ENGERIX-B PEDIATRIC (PF)	<i>etoposide</i>	16
<i>doxazosin</i>	42	enoxaparin	<i>euthyrox</i>	61
<i>doxepin</i>	35	entacapone	<i>everolimus (antineoplastic)</i>	16
<i>doxorubicin</i>	16	entecavir	<i>everolimus (immunosuppressive)</i>	16
<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	16	ENTRESTO	EVOTAZ	3
<i>doxy-100</i>	12	ENTYVIO	<i>exemestane</i>	16
<i>doxycycline hyclate</i>	12	enulose	EYLEA	72
<i>doxycycline monohydrate</i>	12	EPCLUSA	<i>ezetimibe</i>	45
DRIZALMA SPRINKLE	35	EPIDIOLEX	<i>ezetimibe-simvastatin</i>	45
<i>dronabinol</i>	62	epinastine	FABRAZYME	60
<i>drospirenone-e.estradiol-lm.fa</i>	70	EPINEPHRINE	<i>famciclovir</i>	3
<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>	70	epinephrine	<i>famotidine</i>	64
DROXIA	16	EPIPEN	<i>famotidine (pf)</i>	64
<i>duloxetine</i>	35	EPIPEN 2-PAK	<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i>	64
DUPIXENT SYRINGE	48	EPIPEN JR	FANAPT	36
<i>duramorph (pf)</i>	31	EPIPEN JR 2-PAK	FARYDAK	16
<i>dutasteride</i>	78	epirubicin	FASENRA	75
<i>econazole</i>	50	epitol	FASLODEX	16
EDURANT	2	EPIVIR HBV	<i>fayosim</i>	70
<i>efavirenz</i>	2	eplerenone	febuxostat	67
<i>effer-k</i>	78	epoprostenol (glycine)	felbamate	26
ELAPRASE	60	ERBITUX	<i>felodipine</i>	42
<i>electrolyte-48 in d5w</i>	80	<i>ergotamine-caffeine</i>	<i>femynor</i>	70
ELIQUIS	44	ERIVEDGE	<i>fenofibrate</i>	46
		ERLEADA	<i>fenofibrate micronized</i>	46
		<i>erlotinib</i>	<i>fenofibrate nanocrystallized</i>	46

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

fentanyl.....	31	FUZEON	3	hailey 24 fe	70
fentanyl citrate.....	31	FYCOMPA.....	26	hailey fe 1.5/30 (28)	70
fentanyl citrate (pf)	31	gabapentin.....	26	hailey fe 1/20 (28)	70
FERRIPROX.....	53	galantamine.....	29	HALAVEN.....	17
FETZIMA.....	36	GAMASTAN.....	66	halobetasol propionate	52
finasteride	78	GAMASTAN S/D.....	66	haloperidol	36
FIRAZYR.....	75	ganciclovir sodium.....	3	haloperidol decanoate	36
FIRDAPSE.....	29	GARDASIL 9 (PF).....	66	haloperidol lactate	36
FIRMAGON KIT W		gatifloxacin.....	72	HARVONI.....	3
DILUENT SYRINGE.....	17	GATTEX 30-VIAL.....	62	HAVRIX (PF).....	66
flac otic oil.....	54	GATTEX ONE-VIAL.....	62	heather	69
flecainide	40	GAUZE PAD.....	56	heparin (porcine)	44, 45
FLOVENT DISKUS.....	75	gavilyte-c.....	63	heparin (porcine) in 5 % dex..	44
FLOVENT HFA.....	76	gavilyte-g.....	63	heparin (porcine) in nacl (pf)	44
floxuridine.....	17	gavilyte-n.....	63	HEPARIN(PORCINE) IN	
fluconazole	1	GAZYVA.....	17	0.45% NACL	45
fluconazole in nacl (iso-osm)	1	gemcitabine.....	17	heparin(porcine) in 0.45%	
flucytosine.....	1	GEMCITABINE.....	17	nacl	45
fludarabine	17	gemfibrozil.....	46	heparin, porcine (pf)	45
fludrocortisone	55	generlac.....	63	HEPARIN, PORCINE (PF).	45
flunisolide	76	gengraf.....	17	HEPATAMINE 8%.....	81
fluocinolone	51	gentak	72	HERCEPTIN	17
fluocinolone acetonide oil	54	gentamicin	9, 50, 72	HERCEPTIN HYLECTA....	17
fluocinolone and shower cap	51	gentamicin in nacl (iso-osm)	8, 9	HETLIOZ	36
fluocinonide	51, 52	GENTAMICIN IN NACL		HIBERIX (PF).....	66
fluocinonide-e	52	(ISO-OSM).....	9	hidex	55
fluocinonide-emollient	52	gentamicin sulfate (ped) (pf)	9	HIZENTRA	66
fluoride (sodium)	54, 81	GENVOYA.....	3	HUMALOG JUNIOR	
fluorometholone	73	GEODON.....	36	KWIKPEN U-100.....	57
fluorouracil	17, 48	GIOTRIF	17	HUMALOG KWIKPEN	
fluoxetine	36	glatiramer	29	INSULIN.....	57
fluphenazine decanoate	36	glatopa.....	29	HUMALOG MIX 50-50	
fluphenazine hcl.....	36	GLEOSTINE	17	INSULN U-100.....	57
flutamide	17	glimepiride	56	HUMALOG MIX 50-50	
fluticasone propionate	52, 76	glipizide	56	KWIKPEN	57
fluvastatin	46	glipizide-metformin	56	HUMALOG MIX 75-25	
fluvoxamine	36	GLUCAGEN HYPOKIT	56	KWIKPEN	57
FOLOTYN	17	GLUCAGON (HCL)		HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN	57
fondaparinux	44	EMERGENCY KIT	56	HUMALOG U-100	
fosamprenavir	3	GLUCAGON		INSULIN.....	57
fosaprepitant	62	EMERGENCY KIT		HUMIRA	68
fosinopril	42	(HUMAN).....	57	HUMIRA PEN	68
fosinopril-hydrochlorothiazide	42	glycopyrrolate	62	HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START	68
fosphenytoin	26	glydo	48	HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS	68
FREAMINE HBC 6.9 %.....	80	GRASTEK	66	HUMIRA(CF)	69
freamine iii 10 %.....	81	griseofulvin microsize	1		
fulvestrant	17	griseofulvin ultramicrosize	1		
furosemide	42	hailey	70		

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

HUMIRA(CF) PEDI		ILARIS (PF).....	65	ISTODAX.....	18
CROHNS STARTER	68	<i>imatinib</i>	18	<i>itraconazole</i>	1
HUMIRA(CF) PEN	68	IMBRUVICA.....	18	<i>ivermectin</i>	9
HUMIRA(CF) PEN		IMFINZI.....	18	IXEMPRA.....	18
CROHNS-UC-HS	68	<i>imipenem-cilastatin</i>	9	IXIARO (PF).....	66
HUMIRA(CF) PEN PSOR-		<i>imipramine hcl</i>	36	JAKAFI.....	18
UV-ADOL HS	68	<i>imiquimod</i>	48	<i>jantoven</i>	45
HUMULIN 70/30 U-100		IMOVAX RABIES		JANUMET.....	57
INSULIN	57	VACCINE (PF).....	66	JANUMET XR.....	57
HUMULIN 70/30 U-100		IMPAVIDO.....	9	JANUVIA.....	57
KWIKPEN	57	<i>incassia</i>	69	JARDIANCE.....	57
HUMULIN N NPH		INCRELEX.....	53	<i>jasmiel (28)</i>	70
INSULIN KWIKPEN	57	INCRUSE ELLIPTA.....	76	<i>jencycla</i>	69
HUMULIN N NPH U-100		<i>indapamide</i>	42	JENTADUETO	57
INSULIN	57	INFANRIX (DTAP) (PF)....	66	JENTADUETO XR	58
HUMULIN R REGULAR		INFUGEM.....	18	JEVTANA.....	18
U-100 INSULN	57	INLYTA.....	18	<i>juleber</i>	70
HUMULIN R U-500		INREBIC.....	18	JULUCA.....	3
(CONC) INSULIN	57	INSULIN PEN NEEDLE....	57	<i>junel 1.5/30 (21)</i>	70
HUMULIN R U-500		INSULIN SYRINGE		<i>junel 1/20 (21)</i>	70
(CONC) KWIKPEN	57	(DISP) U-100.....	57	<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	70
<i>hydralazine</i>	42	INTELENCE.....	3	<i>junel fe 1/20 (28)</i>	70
<i>hydrochlorothiazide</i>	42	<i>intralipid</i>	81	<i>junel fe 24</i>	70
<i>hydrocodone-acetaminophen</i>	31	INTRALIPID.....	81	KADCYLA.....	18
<i>hydrocodone-ibuprofen</i>	31	INTRON A.....	65	<i>kaitlib fe</i>	71
<i>hydrocortisone</i>	52, 55, 63	INVEGA SUSTENNA... 36, 37		KALETRA.....	3
<i>hydrocortisone valerate</i>	52	INVEGA TRINZA.....	37	<i>kalliga</i>	71
<i>hydrocortisone-acetic acid</i>	54	INVELTYS.....	73	KALYDECO	76
<i>hydromorphone</i>	31, 32	INVIRASE.....	3	KANUMA	60
HYDROMORPHONE (PF).31		INVOKAMET.....	57	<i>kelnor 1/35 (28)</i>	71
<i>hydromorphone (pf)</i>	31	INVOKAMET XR.....	57	<i>kelnor 1-50</i>	71
<i>hydroxychloroquine</i>	9	INVOKANA.....	57	KEPIVANCE	13
<i>hydroxyprogesterone</i>		IPOL.....	66	<i>ketoconazole</i>	1, 50
<i>caproate</i>	69	<i>ipratropium bromide</i>	54, 76	<i>ketorolac</i>	73
<i>hydroxyurea</i>	17	<i>ipratropium-albuterol</i>	76	KEYTRUDA	18
<i>hydroxyzine hcl</i>	74	<i>irbesartan</i>	42	KHAPZORY	13
HYPERHEP B S/D	66	<i>irbesartan-</i>		KINRIX (PF).....	66
HYPERHEP B S-D		<i>hydrochlorothiazide</i>	42	<i>kionex (with sorbitol)</i>	53
NEONATAL	66	IRESSA.....	18	KISQALI	19
<i>ibandronate</i>	68	<i>irinotecan</i>	18	KISQALI FEMARA CO-	
IBRANCE	17	ISENTRESS.....	3	PACK	18
<i>ibu</i>	33	ISENTRESS HD.....	3	<i>klor-con</i>	78
<i>ibuprofen</i>	33	<i>isibloom</i>	70	<i>klor-con 10</i>	78
<i>icatibant</i>	76	<i>isoniazid</i>	9	<i>klor-con 8</i>	78
ICLUSIG	17	ISORDIL.....	47	<i>klor-con m10</i>	78
<i>idarubicin</i>	17	<i>isosorbide dinitrate</i>	47	<i>klor-con m15</i>	78
IDHIFA	17	<i>isosorbide mononitrate</i>	47	<i>klor-con m20</i>	78
<i>ifosfamide</i>	17, 18	<i>isotretinoin</i>	49	<i>klor-conle</i>	78

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

KORLYM	60	<i>lidocaine</i>	49	<i>mafenide acetate</i>	50
K-PHOS NO 2.....	78	<i>lidocaine (pf)</i>	40, 48	<i>magnesium sulfate</i>	79
K-PHOS ORIGINAL	78	<i>lidocaine hcl</i>	48, 49	MAGNESIUM SULFATE	
KRYSTEXXA	67	<i>lidocaine viscous</i>	49	IN D5W	79
KUVAN	60	<i>lidocaine-prilocaine</i>	49	<i>magnesium sulfate in water</i>	79
KYPROLIS	19	<i>lillow (28)</i>	71	<i>malathion</i>	52
<i>l norgestrel-estradiol-e.estrad</i>	71	<i>lindane</i>	52	<i>mannitol 20 %</i>	42
<i>labetalol</i>	42	<i>linezolid</i>	9	<i>mannitol 25 %</i>	42
<i>lactated ringers</i>	78	<i>linezolid in dextrose 5%</i>	9	<i>maprotiline</i>	37
<i>lactulose</i>	63	<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i>	9	MARPLAN	37
<i>lamivudine</i>	3, 4	LINZESS	63	MARQIBO	19
<i>lamivudine-zidovudine</i>	4	LORESAL	30	MATULANE	19
<i>lamotrigine</i>	26	<i>liothyronine</i>	61	<i>meclizine</i>	63
LANOXIN	47	<i>lisinopril</i>	42	<i>medroxyprogesterone</i>	69
LANOXIN PEDIATRIC	47	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	42	<i>mesloquine</i>	9
<i>lansoprazole</i>	64	<i>lithium carbonate</i>	37	<i>megestrol</i>	19, 20
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN	58	<i>lithium citrate</i>	37	MEKINIST	20
LANTUS U-100 INSULIN	58	LONSURF	19	MEKTOVI	20
<i>larissia</i>	71	<i>loperamide</i>	62	<i>melodetta 24 fe</i>	71
<i>latanoprost</i>	73	<i>lopinavir-ritonavir</i>	4	<i>meloxicam</i>	33
LATUDA	37	<i>lorazepam</i>	37	<i>melphalan</i>	20
<i>leflunomide</i>	69	<i>lorazepam intensol</i>	37	<i>melphalan hcl</i>	20
LEMTRADA	29	LORBRENA	19	<i>memantine</i>	29
LENVIMA	19	<i>losartan</i>	42	MEMANTINE	29
<i>letrozole</i>	19	<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	42	MENACTRA (PF)	66
<i>leucovorin calcium</i>	13	<i>loteprednol etabonate</i>	73	MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)	66
LEUKERAN	19	<i>lovastatin</i>	46	MEPSEVII	60
<i>leuprolide</i>	19	<i>low-ogestrel (28)</i>	71	<i>mercaptopurine</i>	20
LEVEMIR FLEXTOUCH U-100 INSULN	58	<i>loxapine succinate</i>	37	<i>meropenem</i>	9
LEVEMIR U-100 INSULIN	58	<i>lo-zumandimine (28)</i>	71	MEROOPENEM-0.9% SODIUM CHLORIDE	9
<i>levetiracetam</i>	26	LUCENTIS	72	<i>mesalamine</i>	63
<i>levetiracetam in nacl (iso-os)</i>	26	LUMIGAN	73	<i>mesalamine with cleansing wipe</i>	63
<i>levobunolol</i>	72	LUMIZYME	60	<i>mesna</i>	13
<i>levocarnitine</i>	53	LUMOXITI	19	MESNEX	13
<i>levocarnitine (with sugar)</i>	53	LUPRON DEPOT	19	<i>metformin</i>	58
<i>levocetirizine</i>	74	LUPRON DEPOT (3 MONTH)	19	<i>methadone</i>	32
<i>levofloxacin</i>	12	LUPRON DEPOT (4 MONTH)	19	<i>methadone intensol</i>	32
<i>levofloxacin in d5w</i>	12	LUPRON DEPOT (6 MONTH)	19	<i>methadose</i>	32
<i>levoleucovorin calcium</i>	13	LUPRON DEPOT-PED	19	<i>methazolamide</i>	73
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	71	LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH)	19	<i>methenamine hippurate</i>	12
<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	71	LYNPARZA	19	<i>methenamine mandelate</i>	13
<i>levo-t</i>	61	LYRICA	26	<i>methimazole</i>	56
<i>levothyroxine</i>	61	LYSODREN	19	<i>methotrexate sodium</i>	20
<i>levoxyl</i>	61			<i>methotrexate sodium (pf)</i>	20
LEXIVA	4			<i>methoxsalen</i>	49
LIBTAYO	19				

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

<i>methyldopa</i>	42	MOZOBIL	65	<i>nifedipine</i>	42
<i>methylergonovine</i>	71	MULTAQ	40	<i>nilutamide</i>	20
<i>methylphenidate hcl</i>	37, 38	<i>mupirocin</i>	50	<i>nimodipine</i>	42
<i>methylprednisolone</i>	55	MYALEPT	60	NINLARO	20
<i>methylprednisolone acetate</i>	55	MYCAME	1	NIPENT	20
<i>methylprednisolone sodium succ</i>	55	<i>mycophenolate mofetil</i>	20	<i>nitisinone</i>	53
<i>methyltestosterone</i>	60	<i>mycophenolate mofetil (hcl)</i>	20	<i>nitro-bid</i>	47
<i>metoclopramide hcl</i>	63	<i>mycophenolate sodium</i>	20	<i>nitrofurantoin</i>	13
<i>metolazone</i>	42	MYLOTARG	20	<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	13
<i>metoprolol succinate</i>	42	MYRBETRIQ	77	<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>	13
<i>metoprolol tar-hydrochlorothiaz</i>	42	<i>nafcillin</i>	11	<i>nitroglycerin</i>	48
<i>metoprolol tartrate</i>	42	<i>nafcillin in dextrose iso-osm</i>	11	<i>nitroglycerin in 5 % dextrose</i>	48
<i>metro i.v.</i>	9	NAGLAZYME	60	NORDITROPIN	
<i>metronidazole</i>	9, 49, 50, 70	<i>naloxone</i>	33	FLEXPRO	65
<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>	9	NAMZARIC	29	<i>noreth-ethinyl estradiol-iron</i>	71
<i>mexiletine</i>	40	<i>naproxen</i>	33	<i>norethindrone (contraceptive)</i>	69
MIACALCIN	60	NARCAN	33	<i>norethindrone acetate</i>	69
<i>mibelas 24 fe</i>	71	NATACYN	72	<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>	
<i>micafungin</i>	1	NATPARA	60	70, 71
<i>microgestin 1.5/30 (21)</i>	71	NAYZILAM	26	<i>norethindrone-e.estriadiol-iron</i>	71
<i>microgestin 1/20 (21)</i>	71	NEBUPENT	9	<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i>	71
<i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i>	71	NEEDLES, INSULIN		<i>norlyda</i>	70
<i>microgestin fe 1/20 (28)</i>	71	DISP.,SAFETY	58	NORMOSOL-R	79
<i>midodrine</i>	53	<i>nefazodone</i>	38	NORMOSOL-R IN 5 %	
<i>mili</i>	71	<i>neomycin</i>	9	DEXTROSE	79
<i>milrinone</i>	47	<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	73	NORMOSOL-R PH 7.4	81
<i>milrinone in 5 % dextrose</i>	47	<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>		NORTHERA	53
<i>minocycline</i>	12	<i>b-dexameth</i>	73	<i>nortriptyline</i>	38
<i>minoxidil</i>	42	<i>gramicidin</i>	72	NORVIR	4
MIRENA	70	<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	55, 73	NOVOLOG FLEXPEN U-	
<i>mirtazapine</i>	38	<i>neo-polycin</i>	72	100 INSULIN	58
<i>misoprostol</i>	64	<i>neo-polycin hc</i>	73	NOVOLOG MIX 70-30 U-	
<i>mitomycin</i>	20	<i>neostigmine methylsulfate</i>	30	100 INSULN	58
<i>mitoxantrone</i>	20	NEPHRAMINE 5.4 %	81	NOVOLOG MIX 70-	
M-M-R II (PF)	66	NERLYNX	20	30FLEXPEN U-100	58
<i>modafinil</i>	38	NEULASTA	65	NOVOLOG PENFILL U-	
<i>molindone</i>	38	NEUPOGEN	65	100 INSULIN	58
<i>mometasone</i>	52, 76	NEUPRO	28	NOVOLOG U-100	
<i>monodoxyne nl</i>	12	<i>nevirapine</i>	4	INSULIN ASPART	58
<i>montelukast</i>	76	NEXAVAR	20	NOXAFL	1
<i>morgidox</i>	12	NEXPLANON	70	NPLATE	45
MORPHINE	32	<i>niacin</i>	46	NUBEQA	20
<i>morpheine</i>	32	NICOTROL	54	NUEDEXTA	29
<i>morpheine (pf)</i>	32	NICOTROL NS	54	NULOJIX	20
<i>morpheine concentrate</i>	32	<i>nyamyc</i>	50	NUPLAZID	38
<i>moxifloxacin</i>	72			<i>nystatin</i>	1, 50

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

<i>nystatin-triamcinolone</i>	51	<i>palonosetron</i>	63	<i>pimozone</i>	38
<i>nystop</i>	51	PALYNZIQ	60	<i>pindolol</i>	43
OCALIVA	63	PANRETIN	49	<i>pioglitazone</i>	58
<i>ocella</i>	71	<i>pantoprazole</i>	64	PIPERACILLIN-	
OCREVUS	29	PARICALCITOL	60	TAZOBACTAM	11
<i>octreotide acetate</i>	20, 21	<i>paricalcitol</i>	60	<i>piperacillin-tazobactam</i>	12
ODEFSEY	4	<i>paroex oral rinse</i>	54	PIQRAY	21
ODOMZO	21	<i>paromomycin</i>	9	<i>plasbumin 25 %</i>	78
OFEV	76	<i>paroxetine hcl</i>	38	<i>plasbumin 5 %</i>	78
<i>ofloxacin</i>	54	PASER	9	<i>plenamine</i>	81
OGIVRI	21	PAXIL	38	PLENVU	63
<i>olanzapine</i>	38	PEDIARIX (PF)	66	<i>podofilox</i>	49
<i>olmesartan</i>	42	PEDVAX HIB (PF)	66	POLIVY	21
<i>olmesartan-</i>		<i>peg 3350-electrolytes</i>	63	<i>polycin</i>	72
<i>hydrochlorothiazide</i>	42	PEGANONE	26	<i>Polyethylene glycol 3350</i>	63
<i>omeprazole</i>	64	PEGASYS	65	<i>polymyxin b sulf-</i>	
ONCASPAR	21	PEGASYS PROCLICK	65	<i>trimethoprim</i>	72
<i>ondansetron</i>	63	<i>peg-electrolyte</i>	63	POMALYST	21
<i>ondansetron hcl</i>	63	PEGINTRON	65	PORTRAZZA	21
<i>ondansetron hcl (pf)</i>	63	PEMAZYRE	21	<i>posaconazole</i>	1
ONIVYDE	21	<i>penicillamine</i>	69	<i>potassium acetate</i>	79
ONTRUZANT	21	<i>penicillin g potassium</i>	11	<i>potassium chlorid-d5-</i>	
OPDIVO	21	<i>penicillin g procaine</i>	11	<i>0.45%nacl</i>	79
<i>opium tincture</i>	62	<i>penicillin g sodium</i>	11	<i>potassium chloride</i>	79, 80
<i>oralone</i>	54	<i>penicillin v potassium</i>	11	<i>potassium chloride in</i>	
ORENCIA	69	PENTACEL (PF)	66, 67	<i>0.9%nacl</i>	79
ORENCIA CLICKJECT	69	PENTAM	9	<i>potassium chloride in 5 % dex</i>	79
ORFADIN	53	<i>pentamidine</i>	9	<i>potassium chloride in lr-d5</i>	79
ORKAMBI	76	PENTASA	63	<i>potassium chloride in water</i>	79
<i>oseltamivir</i>	4	<i>pentoxifylline</i>	45	<i>potassium chloride-0.45 %</i>	
<i>osmitrol 15 %</i>	43	PERFOROMIST	76	<i>nacl</i>	80
<i>osmitrol 20 %</i>	43	<i>periogard</i>	54	<i>potassium chloride-d5-</i>	
<i>oxaliplatin</i>	21	PERJETA	21	<i>0.2%nacl</i>	80
<i>oxandrolone</i>	60	<i>permethrin</i>	52	<i>potassium chloride-d5-</i>	
<i>oxaprozin</i>	34	<i>perphenazine</i>	38	<i>0.3%nacl</i>	80
<i>oxcarbazepine</i>	26	PERSERIS	38	<i>potassium chloride-d5-</i>	
OXERVATE	72	<i>pfizerpen-g</i>	11	<i>0.9%nacl</i>	80
<i>oxybutynin chloride</i>	77	<i>phenelzine</i>	38	<i>potassium citrate</i>	78
<i>oxycodone</i>	33	<i>phenobarbital</i>	27	<i>potassium phosphate m-lb-</i>	
<i>oxycodone-acetaminophen</i>	33	<i>phenobarbital sodium</i>	27	<i>basic</i>	80
<i>oxycodone-aspirin</i>	33	<i>phentolamine</i>	43	POTELIGEO	21
<i>oxymorphone</i>	33	<i>phenytoin</i>	27	PRADAXA	45
OZEMPIC	58	<i>phenytoin sodium</i>	27	<i>pramipexole</i>	28
OZURDEX	73	<i>phenytoin sodium extended</i>	27	<i>prasugrel</i>	45
<i>pacerone</i>	40	PHOSLYRA	79	<i>pravastatin</i>	46
<i>paclitaxel</i>	21	PHOSPHOLINE IODIDE	72	<i>praziquantel</i>	9
PADCEV	21	PIFELTRO	4	<i>prazosin</i>	43
<i>paliperidone</i>	38	<i>pilocarpine hcl</i>	53, 72	<i>prednicarbate</i>	52

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

<i>prednisolone</i>	55	<i>pyrazinamide</i>	9	<i>rimantadine</i>	4
<i>prednisolone acetate</i>	73	<i>pyridostigmine bromide</i>	30	<i>ringer's</i>	80
<i>prednisolone sodium phosphate</i>	55, 73	<i>pyrimethamine</i>	9	RINVOQ	69
<i>prednisone</i>	55	QINLOCK	21	RISPERDAL CONSTA	39
<i>prednisone intensol</i>	55	QUADRACEL (PF)	67	<i>risperidone</i>	39
<i>pregabalin</i>	27	<i>quetiapine</i>	38, 39	<i>ritonavir</i>	5
PREMARIN	70	<i>quinapril</i>	43	RITUXAN	21
<i>premasol 10 %</i>	81	<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i>	43	RITUXAN HYCELA	21
<i>prenatal vitamin oral tablet</i>	81	<i>quinidine sulfate</i>	40	<i>rivastigmine</i>	29
<i>prevalite</i>	46	<i>quinine sulfate</i>	10	<i>rivastigmine tartrate</i>	30
<i>previfem</i>	71	RABAVERT (PF)	67	<i>rivelsa</i>	71
PREVYMIS	4	RADICAVA	29	<i>rizatriptan</i>	28
PREZCOBIX	4	RAGWITEK	67	ROCKLATAN	73
PREZISTA	4	<i>raloxifene</i>	68	ROMIDEPSIN	21
PRIFTIN	9	<i>ramelteon</i>	39	<i>ropinirole</i>	28
PRILOSEC	64	<i>ramipril</i>	43	<i>rosadan</i>	50
<i>primaquine</i>	9	RANEXA	47	<i>rosuvastatin</i>	46
<i>primidone</i>	27	<i>ranitidine hcl</i>	64, 65	ROTARIX	67
PRIVIGEN	67	<i>ranolazine</i>	47	ROTATEQ VACCINE	67
PROAIR HFA	76	<i>rasagiline</i>	28	<i>roweepra</i>	27
PROAIR RESPICLICK	76	RAVICTI	53	ROZEREM	39
<i>probenecid</i>	67	RECOMBIVAX HB (PF)	67	ROZLYTREK	21
<i>probenecid-colchicine</i>	67	RECTIV	64	RUBRACA	21
<i>prochlorperazine</i>	63	<i>regionol</i>	30	RYDAPT	21
<i>prochlorperazine edisylate</i>	63	REGRANEX	49	RYTARY	28
<i>prochlorperazine maleate oral</i>	63	RELENZA DISKHALER	4	<i>salsalate</i>	34
PROCRT	65	RELISTOR	64	SAMSCA	60
<i>procto-med hc</i>	63	REMICADE	64	SANDIMMUNE	21
<i>procto-pak</i>	63	RENACIDIN	78	SANTYL	49
<i>proctosol hc</i>	63	<i>repaglinide</i>	58, 59	SAPHRIS	39
<i>protozone-hc</i>	64	REPATHA	46	SARCLISA	21
PROGLYCEM	58	PUSHTRONEX	46	<i>scopolamine base</i>	64
PROGRAF	21	REPATHA SURECLICK	46	SECUADO	39
PROLASTIN-C	53	RESTASIS	72	<i>selegiline hcl</i>	28
PROLEUKIN	65	RESTASIS MULTIDOSE	73	<i>selenium sulfide</i>	48
PROLIA	68	RETEVMO	21	SELZENTRY	5
PROMACTA	45	RETROVIR	4	SENSIPAR	61
<i>promethazine</i>	74	REVCVI	53	SEREVENT DISKUS	76
<i>propafenone</i>	40	REVЛИMID	21	<i>sertraline</i>	39
<i>propranolol</i>	43	<i>revonto</i>	30	<i>setlakin</i>	71
<i>propranolol-hydrochlorothiazide</i>	43	REXULTI	39	<i>sevelamer carbonate</i>	53
<i>propylthiouracil</i>	56	REYATAZ	4	<i>sf</i>	54
PROQUAD (PF)	67	RHOPRESSA	73	<i>sf 5000 plus</i>	54
<i>protriptyline</i>	38	<i>ribavirin</i>	4	SHINGRIX (PF)	67
PULMOZYME	76	<i>rifabutin</i>	10	SIGNIFOR	21
PURIXAN	21	<i>rifampin</i>	10	<i>sildenafil (pulmonary arterial hypertension)</i>	76, 77
		<i>riluzole</i>	53	<i>silver sulfadiazine</i>	49

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

<i>simliya</i> (28)	71	SUBOXONE	34	<i>tazicef</i>	7
<i>simpesse</i>	71	<i>subvenite</i>	27	TAZORAC	50
SIMULECT	22	<i>subvenite starter (blue) kit</i>	27	TAZVERIK	22
<i>simvastatin</i>	46	<i>subvenite starter (green) kit</i> ...	27	TDVAX	67
<i>sirolimus</i>	22	<i>subvenite starter (orange) kit</i> .	27	TECENTRIQ	22
SIRTURO	10	SUCRAID	64	TECFIDERA	30
SKYRIZI	48	<i>sucralfate</i>	65	TEFLARO	7
<i>sodium acetate</i>	80	<i>sulfacetamide sodium</i>	73	telmisartan	43
<i>sodium bicarbonate</i>	80	<i>sulfacetamide sodium (acne)</i> ..	50	TEMIXYS	5
<i>sodium chloride</i>	53, 80	<i>sulfadiazine</i>	12	TEMODAR	22
<i>sodium chloride 0.45 %</i>	80	<i>sulfamethoxazole-</i> <i>trimethoprim</i>	12	<i>temsirolimus</i>	22
<i>sodium chloride 0.9 %</i>	53	SULFAMYLYON	50	TENIVAC (PF)	67
<i>sodium chloride 3 %</i>	80	<i>sulfasalazine</i>	64	<i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ..	5
<i>sodium chloride 5 %</i>	80	<i>sulfatrim</i>	12	terazosin	43
SODIUM EDECIN	43	<i>sulindac</i>	34	terbinafine hcl	1
<i>sodium fluoride 5000 plus</i>	54	<i>sumatriptan</i>	28	terbutaline	77
<i>sodium phosphate</i>	80	<i>sumatriptan succinate</i>	28, 29	terconazole	70
<i>sodium polystyrene (sorb</i> <i>free)</i>	53	SUPRAX	7	testosterone	61
<i>sodium polystyrene sulfonate</i> ..	53	SUTENT	22	<i>testosterone cypionate</i>	61
<i>solifenacin</i>	77	<i>syeda</i>	71	<i>testosterone enanthate</i>	61
SOLIQUA 100/33	59	SYLATRON	65	TETANUS,DIPHTHERIA	
SOLIRIS	53	SYLVANT	22	TOX PED(PF)	67
SOLTAMOX	22	SYMDEKO	77	<i>tetrabenazine</i>	30
SOLU-CORTEF ACT-O-		SYMFI	5	<i>tetracycline</i>	12
VIAL (PF)	55	SYMFI LO	5	THALOMID	22
SOMATULINE DEPOT	22	SYMLINPEN 120	59	<i>theophylline</i>	77
SOMAVERT	61	SYMLINPEN 60	59	<i>thioridazine</i>	39
<i>sorine</i>	40	SYMPAZAN	27	<i>thiotepa</i>	22
<i>sotalol</i>	40	SYMTUZA	5	<i>thiothixene</i>	39
<i>sotalol af</i>	40	SYNAGIS	5	<i>tiagabine</i>	27
SOTYLIZE	40	SYNAREL	61	TIBSOVO	22
<i>spironolactone</i>	43	SYNERCID	10	TICE BCG	67
<i>spironolacton-</i> <i>hydrochlorothiaz</i>	43	SYNJARDY	59	<i>tigecycline</i>	10
<i>sprintec</i> (28)	71	SYNJARDY XR	59	<i>timolol maleate</i>	43, 72
SPRITAM	27	SYNRIBO	22	TIVICAY	5
SPRYCEL	22	TABLOID	22	<i>tizanidine</i>	30
<i>sps (with sorbitol)</i>	53, 54	<i>tacrolimus</i>	22, 49	<i>tobramycin</i>	72
<i>ssd</i>	49	<i>tadalafil (pulm. hypertension)</i> ..	77	<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i>	10
STAMARIL (PF)	67	TAFINLAR	22	<i>tobramycin sulfate</i>	10
<i>stavudine</i>	5	TAGRISSO	22	<i>tobramycin-dexamethasone</i> ..	73
STELARA	48	TALZENNA	22	<i>tolterodine</i>	77
STIMATE	61	<i>tamoxifen</i>	22	<i>topiramate</i>	27
STIVARGA	22	<i>tamsulosin</i>	78	<i>toposar</i>	23
STRENSIQ	61	TARGETIN	22	<i>topotecan</i>	23
STREPTOMYCIN	10	<i>tarina 24 fe</i>	71	<i>toremifene</i>	23
STRIBILD	5	TASIGNA	22	<i>torsemide</i>	43
		<i>tazarotene</i>	50	TOUJEO MAX U-300	
				SOLOSTAR	59

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

TOUJEO SOLOSTAR U-		TRUVADA.....	5	VENCLEXTA	23
300 INSULIN.....	59	TUKYSA.....	23	VENCLEXTA STARTING	
TOVIAZ.....	77	<i>tulana</i>	70	PACK.....	23
TRACLEER.....	77	TWINRIX (PF).....	67	<i>venlafaxine</i>	39
TRADJENTA.....	59	<i>tydemy</i>	71	<i>verapamil</i>	43
TRAMADOL.....	34	TYKERB.....	23	VERSACLOZ.....	39
<i>tramadol</i>	34	TYMLOS.....	68	VERZENIO.....	23
<i>tranexamic acid</i>	70	TYPHIM VI.....	67	VIBATIV.....	10
<i>tranylcypromine</i>	39	TYSABRI.....	30	VICTOZA 2-PAK.....	59
<i>travasol 10 %</i>	81	TYVASO.....	77	VICTOZA 3-PAK.....	59
<i>travoprost</i>	73	TYVASO		<i>vienna</i>	71
TRAZIMERA.....	23	INSTITUTIONAL START		<i>vigabatrin</i>	27
<i>trazodone</i>	39	KIT.....	77	<i>vigadron</i>	27
TREANDA.....	23	TYVASO REFILL KIT	77	VIIBRYD.....	39
TRECATOR.....	10	TYVASO STARTER KIT	77	VIMIZIM.....	61
TRELEGY ELLIPTA.....	77	ULORIC.....	67	VIMPAT.....	27, 28
TRELSTAR.....	23	<i>unithroid</i>	61	<i>vinblastine</i>	23
<i>treprostinil sodium</i>	43	UNITUXIN.....	23	<i>vincasar pfs</i>	23
<i>tretinoi</i> n (antineoplastic).....	23	UPTRAVI.....	43	<i>vincristine</i>	23
<i>tretinoi</i> n topical.....	50	<i>ursodiol</i>	64	<i>vinorelbine</i>	23
<i>triamicinolone acetonide</i>	52, 54, 56	UVADEX.....	49	VIOKACE.....	64
<i>triamterene</i>	43	<i>valacyclovir</i>	5	VIRACEPT.....	5
<i>triamterene-</i> <i>hydrochlorothiazid</i>	43	VALCHLOR.....	49	VIREAD.....	5
<i>triderm</i>	52	<i>valganciclovir</i>	5	VISTOGARD.....	13
<i>trientine</i>	54	<i>valproate sodium</i>	27	VITRAKVI.....	23, 24
<i>trifluoperazine</i>	39	<i>valproic acid</i>	27	VIVITROL.....	34
<i>trifluridine</i>	72	<i>valproic acid (as sodium salt)</i>	27	VIZIMPRO.....	24
TRIJARDY XR.....	59	<i>valrubicin</i>	23	<i>voriconazole</i>	1
<i>tri-lo-mili</i>	71	<i>valsartan</i>	43	VOTRIENT.....	24
<i>tri-lo-sprintec</i>	71	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	43	VRAYLAR.....	39, 40
<i>trilyte with flavor packets</i>	64	VALSTAR.....	23	<i>vylibra</i>	71
<i>trimethoprim</i>	13	VALTOCO.....	27	VYNDAMAX.....	47
<i>tri-mili</i>	71	VANCOMYCIN.....	10	VYXEOS.....	24
<i>trimipramine</i>	39	<i>vancomycin</i>	10	<i>warfarin</i>	45
TRINTELLIX.....	39	VANCOMYCIN IN 0.9 %		WELCHOL.....	46
TRISENOX.....	23	SODIUM CHL.....	10	XALKORI.....	24
<i>tri-sprintec (28)</i>	71	VANCOMYCIN IN		XARELTO.....	45
TRIUMEQ.....	5	DEXTROSE 5 %.....	10	XATMEP.....	24
<i>tri-vylibra</i>	71	<i>vandazole</i>	70	XCOPRI.....	28
<i>tri-vylibra lo</i>	71	VANTAS.....	23	XCOPRI MAINTENANCE	
TROGARZO.....	5	VAQTA (PF).....	67	PACK.....	28
TROPHAMINE 10 %.....	81	VARIVAX (PF).....	67	XCOPRI TITRATION	
TROPHAMINE 6%.....	81	VARIZIG.....	67	PACK.....	28
TRULANCE.....	64	VASCEPA.....	46	XELJANZ.....	69
TRULICITY.....	59	VECTIBIX.....	23	XELJANZ XR.....	69
TRUMENBA.....	67	VELCADE.....	23	XERMELO.....	24
		VELTASSA.....	54	XGEVA.....	13
		VEMLIDY	5	XIAFLEX.....	54

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

XIFAXAN	10
XOLAIR	77
XOSPATA	24
XPOVIO	24
XTANDI	24
XURIDEN	54
XYREM	40
YERVOY	24
YF-VAX (PF)	67
YONDELIS	24
<i>yuvafem</i>	70
<i>zafirlukast</i>	77
ZALTRAP	24
ZANOSAR	24
<i>zarah</i>	71
ZEJULA	24
ZELBORAF	24
ZEPATIER	5
<i>zidovudine</i>	5
<i>ziprasidone hcl</i>	40
<i>ziprasidone mesylate</i>	40
ZIRABEV	24
ZIRGAN	72
ZOLADEX	24
<i>zoledronic acid</i>	61
<i>zoledronic acid-mannitol-water</i>	54, 61
ZOLEDRONIC AC-MANNITOL-0.9NACL	61
ZOLINZA	24
<i>zolpidem</i>	40
<i>zonisamide</i>	28
ZORTRESS	24
ZOSTAVAX (PF)	67
ZTLIDO	49
<i>zumandimine (28)</i>	71
ZYDELIG	24
ZYKADIA	24
ZYPREXA RELPREVV	40

En la página vii encontrará información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas que se usan en esta tabla.

Este formulario se actualizó el 7/27/2020. Para obtener información más reciente o para realizar otras preguntas, comuníquese con el Servicio al cliente de Mutual of Omaha Rx al **1.855.864.6797** o, para usuarios de TTY: **1.800.716.3231**, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o visite **MutualofOmahaRx.com**.

Express Scripts es el administrador de beneficios de farmacia para Mutual of Omaha Rx y brindará algunos servicios en nombre de Mutual of Omaha Rx.

FS0OMV0BW1